

病原体定点からのウイルス検出結果(2017年1月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	男	咽頭気管支炎
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザ
inf.BVictoria	30歳代	女	インフルエンザB
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	(不明)	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	急性上気道炎
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	20歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	40歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	30歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	60歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	40歳代	男	インフルエンザA
Adeno-3	5歳以上10歳未満	男	急性上気道炎
Rhino/hMPV	1歳以上5歳未満	男	咽頭気管支炎
HCoV229E or NL63/RS-B/hMPV	1歳以上5歳未満	男	咽頭気管支炎
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	男	唾液腺腫脹
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	20歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	50歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	70歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
Adeno-1	1歳以上5歳未満	女	アデノウイルス感染症

病原体定点からのウイルス検出結果(2017年1月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
Adeno-6	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザ
RS-B	6か月未満	女	RSウイルス感染症
inf.AH3N2	6か月以上1歳未満	女	インフルエンザA
HCoV229E or NL63	1歳以上5歳未満	男	急性上気道炎・尿路感染症
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
Rota-A	1歳以上5歳未満	女	急性腸炎
Rota-A	1歳以上5歳未満	女	急性腸炎
inf.AH3N2	50歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	30歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	(不明)	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	20歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	(不明)	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	50歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	40歳代	女	インフルエンザA
Para-2	50歳代	男	上気道炎
inf.BVictoria	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
hMPV	1歳以上5歳未満	女	hMPV気管支炎
inf.AH3N2	50歳代	男	インフルエンザA

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2017年2月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
Mumps	5歳以上10歳未満	女	オタフクカゼ疑い
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	20歳代	女	咽頭炎
inf.AH3N2	6か月未満	男	新生児けいれん
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	6か月以上1歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
Rhino	1歳以上5歳未満	女	急性上気道炎
HCoV229E or NL63	10歳代	男	急性上気道炎
inf.AH3N2	40歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	50歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	50歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	20歳代	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザ脳症
HCoV229E or NL63	6か月未満	女	急性上気道炎・肝機能障害
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
Para-4	1歳以上5歳未満	女	咽頭気管支炎
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	60歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	(不明)	女	インフルエンザA

病原体定点からのウイルス検出結果(2017年2月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH3N2	20歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	6か月以上1歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
Adeno/ Adeno-3	6か月以上1歳未満	女	アデノウイルス感染症
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.BVictoria	10歳代	女	インフルエンザB
inf.AH3N2	(不明)	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
Sapo	1歳以上5歳未満	男	急性腸炎
Rota-A	5歳以上10歳未満	男	急性腸炎
Sapo	1歳以上5歳未満	男	急性腸炎
inf.AH3N2	60歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	40歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	50歳代	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	60歳代	男	インフルエンザA
Mumps	30歳代	女	オタフクカゼ
inf.BVictoria	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.BVictoria	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザ

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2017年3月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Rhino	5歳以上10歳未満	女	急性上気道炎
Rhino	1歳以上5歳未満	女	急性上気道炎
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザ
hMPV	1歳以上5歳未満	女	急性咽頭炎
inf.AH3N2	30歳代	男	インフルエンザA
hMPV	(不明)	女	急性上気道炎
inf.BVictoria	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザB(+)
inf.BVictoria	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.BVictoria	10歳代	女	インフルエンザ
inf.BVictoria	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
hMPV	1歳以上5歳未満	女	咽頭炎
Adeno	1歳以上5歳未満	男	アデノウイルス感染症
inf.BVictoria	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
Adeno-2	6か月以上1歳未満	女	急性上気道炎
inf.AH3N2	70歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	20歳代	男	インフルエンザA
inf.B(Victoria)	20歳代	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	80歳代	男	インフルエンザ
Norovirus	1歳以上5歳未満	男	ノロウイルス感染症・消化管出血
inf.BVictoria	10歳代	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
Adeno-2	1歳以上5歳未満	女	急性咽頭炎
Rhino/hMPV	10歳代	女	急性気管支炎
Adeno	5歳以上10歳未満	女	急性咽頭炎
Rota-A	1歳以上5歳未満	女	感冒性胃腸炎
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	20歳代	女	インフルエンザA
inf.BVictoria	40歳代	女	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	40歳代	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.BVictoria	10歳代	女	インフルエンザB
RS-A	6か月以上1歳未満	女	RSV感染症

病原体定点からのウイルス検出結果(2017年3月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.BVictoria	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.BVictoria	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
hMPV	1歳以上5歳未満	女	急性気管支炎
Rhino	1歳以上5歳未満	男	急性上気道炎
Adeno-5	1歳以上5歳未満	女	急性上気道炎
Rota-A	6か月以上1歳未満	男	急性腸炎
Rota-A	1歳以上5歳未満	男	急性腸炎
inf.BVictoria	30歳代	女	インフルエンザB
inf.AH3N2	20歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	50歳代	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
hMPV	1歳以上5歳未満	女	hMPV細気管支炎
inf.BVictoria	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.BVictoria	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザB
inf.BVictoria	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザ
inf.B(山形)	40歳代	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	60歳代	女	インフルエンザA
inf.BVictoria	10歳代	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	50歳代	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	60歳代	女	急性上気道炎・インフルエンザ疑い
inf.BVictoria	40歳代	女	インフルエンザB
inf.AH3N2	40歳代	男	インフルエンザA
hMPV	6か月以上1歳未満	女	重症肺炎

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2017年4月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.BVictoria	10歳代	男	インフルエンザB
Rhino	1歳以上5歳未満	女	咽頭気管支炎
Rhino	6か月未満	女	ALTE疑い
RS-A	6か月以上1歳未満	女	RSV感染症
Adeno/ Adeno-2	1歳以上5歳未満	男	アデノウイルス感染症
inf.B(山形)	6か月以上1歳未満	男	インフルエンザ
Rhino	6か月以上1歳未満	男	喘息性気管支炎
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
NoroG2	6か月以上1歳未満	女	ウイルス性胃腸炎
NoroG2	6か月以上1歳未満	女	急性腸炎
inf.BVictoria	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
Rhino	1歳以上5歳未満	男	急性上気道炎
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
Astro	1歳以上5歳未満	男	ウイルス性胃腸炎
Adeno-4	5歳以上10歳未満	男	咽頭気管支炎
inf.BVictoria	10歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.BVictoria	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザB
inf.BVictoria	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザB
Adeno	1歳以上5歳未満	女	急性咽頭炎
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザB
inf.AH3N2	40歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	20歳代	女	インフルエンザA
Adeno-64	40歳代	男	流行性角結膜炎の疑い
RS-A	1歳以上5歳未満	女	RSV感染症
inf.BVictoria	6か月以上1歳未満	女	インフルエンザB
RS-A/Rhino	6か月以上1歳未満	女	気管支炎
Rhino	6か月以上1歳未満	女	気管支炎
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザ
HBoV	6か月以上1歳未満	女	咽頭炎
inf.BVictoria	1歳以上5歳未満	男	急性上気道炎
hMPV	1歳以上5歳未満	男	急性上気道炎
Para-3	1歳以上5歳未満	男	急性上気道炎
Astro	6か月以上1歳未満	男	感染性胃腸炎
hMPV	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ疑い
inf.AH1N1pdm	30歳代	男	インフルエンザA
Mumps	1歳以上5歳未満	女	耳下腺炎
Para-3/hMPV	1歳以上5歳未満	女	急性咽頭炎

病原体定点からのウイルス検出結果(2017年4月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
hMPV	1歳以上5歳未満	男	急性咽喉頭炎
Rhino/hMPV	1歳以上5歳未満	女	急性咽頭気管支炎
Sapo	1歳以上5歳未満	男	ウイルス性胃腸炎
inf.B(山形)	50歳代	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	40歳代	男	インフルエンザB
Rhino/hMPV	20歳代	男	インフルエンザ疑い
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザB

※ [検出結果の略語は、巻末参照](#)



病原体定点からのウイルス検出結果(2017年5月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
HCoV-OC43/hMPV	5歳以上10歳未満	女	急性上気道炎
Para-3/HBoV	1歳以上5歳未満	女	咽頭気管支炎
HBoV	1歳以上5歳未満	女	ウイルス性気管支炎
Adeno-1	1歳以上5歳未満	男	咽頭・扁桃炎
Adeno-2	5歳以上10歳未満	男	咽頭・扁桃炎
inf.B(山形)	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
Rhino	1歳以上5歳未満	男	急性気管支炎
Rhino	6か月未満	男	急性上気道炎
NoroG2	1歳以上5歳未満	男	急性腸炎
inf.AH3N2	70歳代	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	70歳代	女	インフルエンザB
RS-A/hMPV	6か月未満	女	RSV気管支炎
inf.B(山形)	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザB
Rhino	6か月以上1歳未満	男	急性咽頭炎
hMPV /CoxA9	1歳以上5歳未満	男	急性気管支炎
Astro	1歳以上5歳未満	女	急性胃腸炎
inf.B(山形)	30歳代	女	インフルエンザB(+)
inf.B(山形)	70歳代	女	気管支炎
Mumps	5歳以上10歳未満	男	無菌性髄膜炎の疑い
Rhino	6か月以上1歳未満	女	ALTE疑い
HBoV/hMPV	1歳以上5歳未満	女	気管支炎
hMPV	1歳以上5歳未満	男	気管支炎
Rhino	1歳以上5歳未満	女	喘息性気管支炎
hMPV	1歳以上5歳未満	男	咽頭炎
Adeno-2	1歳以上5歳未満	女	アデノウイルス咽頭炎
Astro	1歳以上5歳未満	女	急性腸炎
inf.AH3N2	60歳代	男	インフルエンザA
Rhino	10歳代	男	インフルエンザ疑い
Rhino	1歳以上5歳未満	女	急性咽頭炎
Adeno-2	1歳以上5歳未満	女	急性咽頭炎
Adeno-1	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
Astro	6か月以上1歳未満	女	急性胃腸炎
Para-3	1歳以上5歳未満	男	肺炎
hMPV	50歳代	女	急性咽喉頭炎

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2017年6月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Rhino	1歳以上5歳未満	男	急性上気道炎
Adeno-2	1歳以上5歳未満	女	アデノウイルス咽頭扁桃炎
Adeno-5	1歳以上5歳未満	男	咽頭扁桃炎
Adeno-6	1歳以上5歳未満	女	急性咽頭炎
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
Adeno-1	6か月以上1歳未満	男	アデノウイルス咽頭炎
Adeno-31	1歳以上5歳未満	男	急性腸炎
Rhino	1歳以上5歳未満	女	咽頭気管支炎
Mumps	10歳代	男	オタフクカゼ
Adeno-2	1歳以上5歳未満	男	プール熱
Para-3	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
RS-A/HBoV	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
CoxA-6	6か月以上1歳未満	女	発熱
NoroG2	6か月以上1歳未満	女	感冒性胃腸炎・気管支炎
Para-3	1歳以上5歳未満	男	気管支炎
CoxA-6	6か月以上1歳未満	女	手足口病
HSV-1	1歳以上5歳未満	男	咽頭炎
Adeno	10歳代	男	急性咽頭炎・アデノウイルス?
Para-3	6か月以上1歳未満	男	急性咽頭炎
Rota-A	1歳以上5歳未満	女	急性腸炎
inf.AH1N1pdm	60歳代	女	未記入
Rhino/Para-4	6か月以上1歳未満	男	ウイルス性気管支炎
Para-3	1歳以上5歳未満	女	急性咽頭炎
Para-3/RS-B/hMPV	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎(ヘルパンギーナの疑い)
CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	急性咽頭炎
CoxA-10	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
Adeno-31	6か月以上1歳未満	男	下痢
Adeno-5	1歳以上5歳未満	女	アデノウイルス感染症
TypeA N2(コンペPCR)	50歳代	男	インフルエンザ疑い
inf.B(山形)	10歳代	男	急性咽頭炎・胃腸炎
Para-3	40歳代	女	急性咽頭炎・インフルエンザ疑い

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2017年7月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Para-3/hMPV	1歳以上5歳未満	男	急性上気道炎
inf.AH1N1pdm	(不明)	男	インフルエンザA
hMPV	1歳以上5歳未満	女	気管支炎
CoxA-10	1歳以上5歳未満	女	ヘルパンギーナ疑い
CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	手足口病
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	手足口病
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	手足口病
CoxA-16	1歳以上5歳未満	(不明)	口内炎
CoxA-16	1歳以上5歳未満	男	手足口病
Mumps	5歳以上10歳未満	男	ムンプスの疑い
inf.B(山形)	40歳代	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	40歳代	男	インフルエンザ
HPeV-3	6か月未満	男	巣不明感染症
RS-A	1歳以上5歳未満	女	RS気管支炎
Para-3	1歳以上5歳未満	男	ウイルス性気管支炎
Para-3	6か月以上1歳未満	女	ウイルス性気管支炎
CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	ヘルパンギーナの疑い
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	ヘルパンギーナ
Para-3	70歳代	男	不明熱
Para-3	1歳以上5歳未満	女	急性気管支炎
HPeV-3	6か月未満	男	発熱
CoxA-6	6か月以上1歳未満	女	手足口病
Adeno/RS-A	6か月以上1歳未満	男	RSウイルス感染症
CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	手足口病
CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	手足口病
CoxA-10	1歳以上5歳未満	女	咽頭炎
RS-A	6か月未満	女	RSウイルス鼻咽頭炎
HPeV-1	6か月以上1歳未満	男	急性腸炎
Rhino	40歳代	女	急性咽頭炎
inf.AH3N2	80歳代	男	インフルエンザ
HPeV-3	6か月未満	男	生後一ヶ月発熱
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	手足口病の疑い
CoxA-6	6か月以上1歳未満	女	手足口病
CoxA-9	1歳以上5歳未満	女	急性気管支炎
Para-3	5歳以上10歳未満	女	急性咽頭炎

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2017年8月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Para-3 /CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	急性上気道炎
Para-1	1歳以上5歳未満	女	急性上気道炎
CoxA-6	5歳以上10歳未満	男	ヘルパンギーナの疑い
CoxA-6	6か月以上1歳未満	男	手足口病
HPeV-3	6か月未満	女	新生児発熱
HPeV-3	6か月未満	女	新生児発熱
HPeV-3	6か月未満	女	新生児発熱
RS-A	6か月未満	女	急性脳炎
CoxB-5	6か月未満	男	ウイルス性髄膜炎
CoxA-6	6か月未満	男	手足口病疑い
CoxA-6	20歳代	男	ウイルス感染疑い
RS-A	1歳以上5歳未満	女	RSウイルス感染症
CoxA-6	6か月以上1歳未満	男	手足口病またはヘルパンギーナ
RS-A	1歳以上5歳未満	女	RSウイルス感染症
CoxA-6	6か月以上1歳未満	男	手足口病
CoxA-16	1歳以上5歳未満	女	手足口病
CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	手足口病
CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	手足口病
RS-A	6か月未満	男	RSウイルス感染症
RS-A	6か月以上1歳未満	男	RSウイルス感染症
NoroG2	1歳以上5歳未満	女	急性腸炎
CoxA-6	20歳代	女	急性咽頭炎
Rhino	1歳以上5歳未満	女	ヘルパンギーナ・大腸炎
Rhino	1歳以上5歳未満	男	喘息性気管支炎
RS-B	1歳以上5歳未満	男	RS細気管支炎
CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	ヘルパンギーナ
CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	手足口病
Adeno-2	6か月以上1歳未満	女	急性咽頭気管支炎
inf.AH1N1pdm	30歳代	女	急性咽頭炎
Adeno-4	20歳代	女	高熱
HSV-2	30歳代	女	髄膜炎
HPeV-3	6か月未満	男	未記入
Entero-71	6か月未満	女	パレコウイルス感染疑い
RS-A	6か月以上1歳未満	男	喘息性気管支炎
RS-A	1歳以上5歳未満	女	RSウイルス感染症
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	手足口病
HCoV-229E or NL63/RS-A	1歳以上5歳未満	男	RS気管支炎
inf.B(山形)	40歳代	女	ウイルス感染

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2017年9月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
RS-B	6か月以上1歳未満	女	喘息性気管支炎
CoxA-6	10歳代	男	咽頭炎
RS-A	6か月未満	男	RSウイルス感染症(急性鼻咽頭炎)
Adeno-2	1歳以上5歳未満	男	アデノウイルス咽頭炎
Rhino	30歳代	男	急性上気道炎
Echo-3	6か月未満	男	ウイルス感染疑い
Para-3	1歳以上5歳未満	男	咽頭気管支炎
Para-3 / CoxA-10	1歳以上5歳未満	女	急性上気道炎
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	手足口病
Adeno-1	1歳以上5歳未満	男	ヘルパンギーナの疑い
Para-1	6か月以上1歳未満	女	急性咽頭炎
Para-3 / CoxA-8	1歳以上5歳未満	男	急性気管支炎
Para-1/ RS-A	1歳以上5歳未満	男	RSウイルス感染症・細気管支炎
Para-3	5歳以上10歳未満	女	不明熱
Echo-3	6か月未満	女	低月齢発熱
HPeV-3	6か月未満	女	新生児発熱(ウイルス感染疑い)
CoxA-6	5歳以上10歳未満	女	手足口病
Entero-71	1歳以上5歳未満	女	手足口病
CoxA-6	6か月以上1歳未満	男	ヘルパンギーナ
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザ
CoxA-6	5歳以上10歳未満	女	手足口病
Para-3	10歳代	男	咽頭炎
Adeno-3	1歳以上5歳未満	女	アデノウイルス咽頭炎
Adeno-3	1歳以上5歳未満	女	アデノウイルス咽頭炎
RS-B	(不明)	女	RSウイルス気管支炎
Para-2	10歳代	女	急性上気道炎
inf.AH3N2	70歳代	女	インフルエンザA疑い
Echo-7	6か月未満	女	新生児発熱
Adeno-3	1歳以上5歳未満	女	急性散在性脳脊髄炎
Para-2	5歳以上10歳未満	女	咽頭気管支炎
Echo-9/Para-3	1歳以上5歳未満	男	急性上気道炎
Adeno	6か月以上1歳未満	女	プール熱
Entero-71	5歳以上10歳未満	男	手足口病の疑い
CoxA-2/Para-1	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
CoxA-4	6か月以上1歳未満	女	ヘルパンギーナの疑い
Entero-71	5歳以上10歳未満	男	手足口病

病原体定点からのウイルス検出結果(2017年9月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Rhino	40歳代	男	急性咽喉頭炎
Para-4	5歳以上10歳未満	男	細気管支炎

※ [検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2017年10月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
CoxA-9	6か月未満	男	新生児発熱
CoxA-9	1歳以上5歳未満	男	発熱・発疹
RS-A	1歳以上5歳未満	男	RSウイルス感染症
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
RS-A	1歳以上5歳未満	男	喘息性気管支炎(RSV感染症)
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	手足口病
Adeno	5歳以上10歳未満	男	咽頭結膜熱
Para-3	5歳以上10歳未満	男	化膿性扁桃炎
Rhino	10歳代	男	インフルエンザ疑い
inf.AH3N2	20歳代	男	インフルエンザA
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザ
CoxB-2	1歳以上5歳未満	男	咽頭気管支炎
Para-2	1歳以上5歳未満	男	急性上気道炎
Rhino	6か月以上1歳未満	男	ウイルス性気管支炎
Entero-71	5歳以上10歳未満	男	手足口病の疑い
Entero-71	1歳以上5歳未満	男	喘息性気管支炎
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザB
CoxA-9	5歳以上10歳未満	男	急性咽頭炎
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
Adeno-3	1歳以上5歳未満	女	咽頭扁桃炎
Adeno/RS-A	6か月以上1歳未満	女	RSV
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	手足口病
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
Para-2	5歳以上10歳未満	女	咽頭気管支炎
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	手足口病
RS-A	1歳以上5歳未満	女	RS細気管支炎
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
RS-A	6か月以上1歳未満	女	RSウイルス気管支炎
Rhino	10歳代	男	脳症・脳炎
inf.AH1N1pdm	30歳代	女	インフルエンザ

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2017年11月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Entero-71	5歳以上10歳未満	女	手足口病
Adeno	1歳以上5歳未満	女	アデノウイルス感染症・角結膜炎
CoxA-10	5歳以上10歳未満	男	急性咽頭炎
HSV-1	20歳代	女	流行性筋痛症
VZV	50歳代	男	水痘
CoxB-2	6か月未満	男	新生児発熱・髄膜炎疑い
Adeno-3	5歳以上10歳未満	男	アデノウイルス咽頭炎
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	咽頭炎
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
Rhino	6か月以上1歳未満	女	咽頭炎・発疹症
CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	手足口病
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	手足口病
Adeno-3	5歳以上10歳未満	女	アデノウイルス咽頭炎
CoxB-1	1歳以上5歳未満	男	汎血球減少
CoxB-2	6か月未満	女	無菌性髄膜炎
Adeno-3	1歳以上5歳未満	女	けいれん重積
Rhino	10歳代	男	咽頭気管支炎
CoxA-10	5歳以上10歳未満	男	急性上気道炎
Rhino	1歳以上5歳未満	女	気管支炎
Rhino	6か月以上1歳未満	女	クループ
inf.B(山形)	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザB
Rhino	6か月以上1歳未満	男	急性咽頭炎
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
CoxA-16	1歳以上5歳未満	男	手足口病
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	40歳代	男	インフルエンザA
inf.A	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	40歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA・気胸・縦隔気腫
CoxA-16	6か月未満	男	ALTE(乳幼児突発性危急事態)疑い
Adeno-3	1歳以上5歳未満	男	アデノウイルス感染症
Adeno	1歳以上5歳未満	男	アデノウイルス感染症
RS-A	1歳以上5歳未満	女	RSウイルス感染症
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザ
Rhino	1歳以上5歳未満	女	気管支炎
Adeno-3	1歳以上5歳未満	男	アデノウイルス咽頭炎
Adeno-3	5歳以上10歳未満	男	アデノウイルス咽頭炎



病原体定点からのウイルス検出結果(2017年11月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Adeno-3	1歳以上5歳未満	男	アデノウイルス咽頭炎
HCoV-OC43	60歳代	女	インフルエンザ疑い
Para-1	10歳代	男	インフルエンザ疑い
Enterovirus-71	5歳以上10歳未満	男	手足口病
Mumps	5歳以上10歳未満	男	オタフクカゼ
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
HCoV-OC43/RS-A	1歳以上5歳未満	女	RS気管支炎
inf.B(山形)	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザB
hMPV	1歳以上5歳未満	男	hMPV気管支炎
Adeno-3	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
Adeno/RS-A	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
Adeno-3	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
NoroG2	1歳以上5歳未満	男	ウイルス性胃腸炎
NoroG2	1歳以上5歳未満	女	ウイルス性胃腸炎
inf.AH3N2	30歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	30歳代	男	急性上気道炎
Echo-3	6か月未満	男	新生児発熱

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2017年12月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	男	急性上気道炎
Entero-71	5歳以上10歳未満	女	咽頭気管支炎
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
Entero-71	1歳以上5歳未満	女	手足口病
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	(不明)	女	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
RS-A	6か月未満	男	RSウイルス気管支炎
Para-1	1歳以上5歳未満	女	咽頭炎
Adeno	1歳以上5歳未満	男	アデノウイルス咽頭炎
Adeno-3	5歳以上10歳未満	女	急性咽頭炎
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
Para-1	50歳代	男	急性咽喉頭炎
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	女	けいれん重積
NoroG2	1歳以上5歳未満	男	急性胃腸炎・急性脳症
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
Para-2	5歳以上10歳未満	男	急性上気道炎
inf.B(山形)	1歳以上5歳未満	男	咽頭気管支炎
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
Mumps	10歳代	女	オタフクカゼ
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
Adeno-3	1歳以上5歳未満	女	アデノウイルス感染症
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm/Adeno-3	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
CoxA-9	1歳以上5歳未満	女	急性気管支炎
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザ
Entero-71	1歳以上5歳未満	男	急性胃腸炎
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
RS-B	1歳以上5歳未満	女	RS感染症・喘息様気管支炎
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザ肺炎

病原体定点からのウイルス検出結果(2017年12月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	肺炎球菌性髄膜炎 インフルエンザ脳症疑い
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.B(山形)	40歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	40歳代	男	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	男	かぜ
inf.AH3N2	60歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	40歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	50歳代	男	インフルエンザA
CoxB-2	6か月未満	女	ウイルス性髄膜炎
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	30歳代	男	インフルエンザA
inf.B(山形)	60歳代	男	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	60歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	50歳代	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	20歳代	男	インフルエンザB

※ 検出結果の略語は、巻末参照

## ウイルス解析結果 略語一覧

Adeno	アデノウイルス	HPeV	ヒトパレコウイルス
B19	ヒトパルボウイルスB19	HSV	単純ヘルペスウイルス
CoxA	コクサッキーAウイルス	inf.A	A型インフルエンザウイルス
CoxB	コクサッキーBウイルス	inf.B	B型インフルエンザウイルス
Echo	エコーウイルス	Noro	ノロウイルス
Enterov	エンテロウイルス	Para	パラインフルエンザウイルス
HBoV	ヒトボカウイルス	Rhino	ライノウイルス
HCoV	コロナウイルス	Rota	ロタウイルス
HHV-6	ヒトヘルペスウイルス6	RS	RSウイルス
hMPV	ヒトメタニューモウイルス	Sapo	サポウイルス