

横浜市感染症発生状況(平成24年)

三類感染症

月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
コレラ	1				1								2
細菌性赤痢	1							2		1	1	1	6
腸管出血性大腸菌感染症			3	2	3	27	9	10	15	13	4	1	87
腸チフス		1		1					1				3
パラチフス	1												1
計	3	1	3	3	4	27	9	12	16	14	5	2	99

四類感染症

月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
E型肝炎				1									1
A型肝炎			1	2	2					2	1		8
チクングニア熱						1							1
デング熱						2	2	3	1	3			11
マラリア			2	2			1	2					7
レジオネラ症	2	2			2	5	2	3	2	2	2	3	25
レプトスピラ症								1		2			3
計	2	2	3	5	4	8	5	9	3	9	3	3	56

五類感染症(全数把握対象疾患)

月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
アメーバ赤痢	3	1	1	2	3	9	3	2	2	5	3	6	40
ウイルス性肝炎										1			1
急性脳炎	2	1			2			2		1			8
クロイツフェルト・ヤコブ病					1					1		1	3
劇症型溶血性レンサ球菌感染症						1						1	2
後天性免疫不全症候群	2	4	3	5	2	1	3	4	3	5	7	5	44
ジアルジア症			1	1						1			3
髄膜炎菌性髄膜炎												1	1
梅毒	2		3		1	2		3	2	2			15
破傷風	1	2								1			4
バンコマイシン耐性腸球菌感染症		1	1				1			1			4
風しん		1	3		1	8	25	21	13	17	11	13	113
麻しん	1		1				2						4
計	11	10	13	8	10	21	34	32	20	35	21	27	242

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年1月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年代	性別	備考
コレラ	O1エルトル小川型	40歳代	男	
細菌性赤痢	Shigella sonnei	40歳代	男	
パラチフス		40歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
レジオネラ症	肺炎型	30歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	女	
急性脳炎	インフルエンザウイルスB型	30歳代	男	
急性脳炎	インフルエンザウイルスA型	10歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症候期	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
梅毒	無症候期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	40歳代	男	
破傷風		60歳代	男	
麻しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴2回あり

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年2月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸チフス		20歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	女	
急性脳炎	インフルエンザウイルスB	10歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症候期	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症候期	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症候期	20歳代	男	
破傷風		70歳代	男	
破傷風		60歳代	男	
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	VanB	70歳代	女	
風しん	検査診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴1回あり

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年3月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎		10歳代	女	
マラリア	熱帯熱型	60歳代	男	
マラリア	熱帯熱型	30歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症候期	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症候期	30歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症候期	20歳代	女	
ジアルジア症		60歳代	男	
梅毒	無症候期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒 期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒 期	40歳代	男	
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	(不明)	90歳代	男	
風しん	臨床診断型	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断型	30歳代	男	ワクチン接種歴なし
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴なし
麻しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴なし

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年4月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸チフス		30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O165 VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	60歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎	la型	30歳代	女	
A型肝炎	検査中	30歳代	男	
E型肝炎	検査中	50歳代	男	
マラリア	三日熱	20歳代	男	
マラリア	三日熱	30歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症候期	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症候期	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
ジアルジア症		40歳代	男	

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年5月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
コレラ	O1エルトル 小川型	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎	1A型	20歳代	男	
A型肝炎		40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	30歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症候期	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	30歳代	男	
風しん	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年6月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O145 VT1	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
チクングニア熱		40歳代	男	
デング熱	デング熱	60歳代	男	
デング熱	デング熱	50歳代	男	
レジオネラ症	ポンティアック型	70歳代	男	
レジオネラ症	ポンティアック型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	20歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	80歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症		80歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	30歳代	女	
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴なし
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年7月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	50歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳未満	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
デング熱	デング熱	60歳代	男	
デング熱	デング熱	30歳代	女	
マラリア	熱帯熱	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	20歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	VanB	80歳代	女	
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
麻しん	修飾麻しん	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
麻しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年8月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	flexneri (B群)	70歳代	男	
細菌性赤痢	sonnei (D群)	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O103 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O103 VT1	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O121 VT2	20歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
デング熱	デング熱	60歳代	女	
デング熱	デング熱	50歳代	男	
デング熱	デング熱	50歳代	女	
マラリア	熱帯熱	30歳代	男	
マラリア	熱帯熱	20歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レプトスピラ症	kremastos	20歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	10歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	20歳代	男	
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	臨床診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴2回あり
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年9月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O145 VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳代	男	
腸チフス	Salmonella Typhi	10歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
デング熱	デング熱	20歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒 期	40歳代	男	
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年10月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	sonnei (D群)	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	70歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎		10歳代	女	
A型肝炎		20歳代	女	
デング熱	デング熱	20歳代	女	
デング熱	デング熱	40歳代	男	
デング熱	デング熱	40歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	
レプトスピラ症	Rachmati	20歳代	男	
レプトスピラ症	Rachmati	10歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	80歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
ウイルス性肝炎	B型	30歳代	男	
急性脳炎	HSV	10歳未満	女	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	70歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	女	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
ジアルジア症		40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	20歳代	男	
破傷風		90歳代	女	
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	VanC	80歳代	女	
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴無

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年11月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	sonnei (D群)	30歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎		70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	50歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳代	女	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)		40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年12月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	sonnei (D群)	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	50歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	10歳代	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症		50歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
髄膜炎菌性髄膜炎		60歳代	女	
風しん	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴2回あり
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無