

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	38	0.54	12	0.17	52	0.74	172	2.46	24	0.34	75	1.07
鶴見	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	18	3.60	1	0.20	2	0.40
神奈川	-	-	5	1.25	-	-	2	0.50	17	4.25	2	0.50	5	1.25
西	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	10	3.33	1	0.33	3	1.00
中	-	-	-	-	-	-	2	0.67	3	1.00	1	0.33	5	1.67
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	9	1.80	-	-	2	0.40
港南	-	-	1	0.33	2	0.67	3	1.00	9	3.00	3	1.00	9	3.00
保土ヶ谷	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00	2	0.67	-	-	4	1.33
旭	-	-	2	0.67	-	-	-	-	13	4.33	1	0.33	1	0.33
磯子	1	0.17	4	1.33	1	0.33	5	1.67	10	3.33	-	-	8	2.67
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	6	1.50
港北	-	-	5	0.71	6	0.86	9	1.29	8	1.14	4	0.57	6	0.86
緑	-	-	10	2.50	2	0.50	8	2.00	6	1.50	2	0.50	1	0.25
青葉	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	11	2.75	-	-	2	0.50
都筑	-	-	-	-	-	-	3	1.00	6	2.00	1	0.33	-	-
戸塚	-	-	4	0.67	-	-	1	0.17	15	2.50	4	0.67	1	0.17
栄	2	0.33	-	-	-	-	3	1.00	6	2.00	-	-	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	6	1.50	13	3.25	1	0.25	9	2.25
瀬谷	-	-	2	0.67	-	-	-	-	9	3.00	3	1.00	10	3.33

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	41	0.59	43	0.61	-	-	41	0.59	14	0.20	-	-	13	0.93
鶴見	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
神奈川	1	0.25	4	1.00	-	-	7	1.75	2	0.50	-	-	-	-
西	1	0.33	2	0.67	-	-	5	1.67	1	0.33	-	-	-	-
中	5	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-
南	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
港南	7	2.33	-	-	-	-	5	1.67	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
磯子	2	0.67	2	0.67	-	-	6	2.00	-	-
金沢	4	1.00	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
港北	3	0.43	6	0.86	-	-	3	0.43	2	0.29	-	-	-	-
緑	2	0.50	9	2.25	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	2	2.00
青葉	2	0.50	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
都筑	2	0.67	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-	5	5.00
戸塚	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
栄	1	0.33	1	0.33	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	2	2.00
泉	6	1.50	5	1.25	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	2	0.67	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	24	0.34	6	0.09	30	0.43	95	1.36	13	0.19	34	0.49
鶴見	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	8	1.60	-	-	2	0.40
神奈川	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	9	2.25	1	0.25	3	0.75
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	7	2.33	1	0.33	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	3	1.00
南	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	2	0.40
港南	-	-	1	0.33	2	0.67	2	0.67	2	0.67	2	0.67	6	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.67	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
磯子	1	0.17	2	0.67	-	-	3	1.00	7	2.33	-	-	2	0.67
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	2	0.50
港北	-	-	3	0.43	2	0.29	4	0.57	5	0.71	3	0.43	1	0.14
緑	-	-	7	1.75	2	0.50	4	1.00	5	1.25	1	0.25	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	-	-	1	0.25
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.67	4	1.33	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	7	1.17	2	0.33	1	0.17
栄	1	0.17	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	5	1.25	9	2.25	-	-	4	1.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	3	1.00	5	1.67

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	21	0.30	22	0.31	-	-	18	0.26	4	0.06	-	-	5	0.36
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-	-	-
西	1	0.33	1	0.33	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	-	-
中	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
南	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	3	1.00	-	-	-	-	1	0.33	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.33	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-
金沢	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
港北	2	0.29	3	0.43	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-
緑	1	0.25	3	0.75	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	1	1.00
青葉	1	0.25	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	4	4.00
戸塚	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	1	0.33	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	4	1.00	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	14	0.20	6	0.09	22	0.31	77	1.10	11	0.16	41	0.59
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.00	1	0.20	-	-
神奈川	-	-	2	0.50	-	-	-	-	8	2.00	1	0.25	2	0.50
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	3	1.00	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	1	0.33	2	0.67
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.33	7	2.33	1	0.33	3	1.00
保土ヶ谷	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	4	1.33
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.33	1	0.33	1	0.33
磯子	-	-	2	0.67	1	0.33	2	0.67	3	1.00	-	-	6	2.00
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00
港北	-	-	2	0.29	4	0.57	5	0.71	3	0.43	1	0.14	5	0.71
緑	-	-	3	0.75	-	-	4	1.00	1	0.25	1	0.25	1	0.25
青葉	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	3	0.75	-	-	1	0.25
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	1	0.33	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	8	1.33	2	0.33	-	-
栄	1	0.17	-	-	-	-	2	0.67	3	1.00	-	-	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	1	0.25	5	1.25
瀬谷	-	-	2	0.67	-	-	-	-	4	1.33	-	-	5	1.67

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	20	0.29	21	0.30	-	-	23	0.33	10	0.14	-	-	8	0.57
鶴見	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
神奈川	1	0.25	2	0.50	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
港南	4	1.33	-	-	-	-	4	1.33	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.33	1	0.33	-	-	4	1.33	-	-
金沢	3	0.75	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.14	3	0.43	-	-	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-
緑	1	0.25	6	1.50	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	1	1.00
青葉	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	2	0.67	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	2	2.00
泉	2	0.50	1	0.25	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.02	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	38	3	10	15	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.54	0.04	0.14	0.21	0.07	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	12	-	1	3	-	3	1	1	-	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.01	0.04	-	0.04	0.01	0.01	-	0.03	0.01	-	-	-	-
A群溶血性リソ球菌咽頭炎	報告	52	-	1	1	1	4	9	7	6	9	1	3	7	-	3
	定点当り	0.74	-	0.01	0.01	0.01	0.06	0.13	0.10	0.09	0.13	0.01	0.04	0.10	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	172	1	14	24	22	14	13	15	9	7	6	4	17	3	23
	定点当り	2.46	0.01	0.20	0.34	0.31	0.20	0.19	0.21	0.13	0.10	0.09	0.06	0.24	0.04	0.33
水痘	報告	24	1	-	1	2	3	6	6	1	3	-	-	1	-	-
	定点当り	0.34	0.01	-	0.01	0.03	0.04	0.09	0.09	0.01	0.04	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	75	-	5	20	10	13	12	5	1	3	3	-	1	-	2
	定点当り	1.07	-	0.07	0.29	0.14	0.19	0.17	0.07	0.01	0.04	0.04	-	0.01	-	0.03
伝染性紅斑	報告	41	-	1	-	5	5	7	6	8	4	3	2	-	-	-
	定点当り	0.59	-	0.01	-	0.07	0.07	0.10	0.09	0.11	0.06	0.04	0.03	-	-	-
突発性発しん	報告	43	-	16	21	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.61	-	0.23	0.30	0.07	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	41	1	4	13	4	1	7	1	7	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.59	0.01	0.06	0.19	0.06	0.01	0.10	0.01	0.10	0.01	-	0.01	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	14	-	-	-	-	1	2	1	4	4	-	-	2	-	-
	定点当り	0.20	-	-	-	-	0.01	0.03	0.01	0.06	0.06	-	-	0.03	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	13	-	-	1	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-
	定点当り	0.93	-	-	0.07	-	0.07	0.14	0.07	0.07	0.07	-	-	-	-	0.07	0.21	0.14	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告
	定点当り

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	24	3	6	10	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	0.04	0.09	0.14	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	1	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.01	-	0.03	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	30	-	1	-	1	3	8	4	2	6	-	3	1	-	1
	定点当り	0.43	-	0.01	-	0.01	0.04	0.11	0.06	0.03	0.09	-	0.04	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	95	1	7	12	11	9	8	10	5	4	3	1	10	1	13
	定点当り	1.36	0.01	0.10	0.17	0.16	0.13	0.11	0.14	0.07	0.06	0.04	0.01	0.14	0.01	0.19
水痘	報告	13	1	-	1	1	1	4	3	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.06	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-
手足口病	報告	34	-	2	9	5	2	7	3	1	2	2	-	1	-	-
	定点当り	0.49	-	0.03	0.13	0.07	0.03	0.10	0.04	0.01	0.03	0.03	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	21	-	1	-	2	1	4	4	3	4	-	2	-	-	-
	定点当り	0.30	-	0.01	-	0.03	0.01	0.06	0.06	0.04	0.06	-	0.03	-	-	-
突発性発しん	報告	22	-	7	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	-	0.10	0.20	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	18	-	3	3	3	-	4	1	2	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.26	-	0.04	0.04	0.04	-	0.06	0.01	0.03	0.01	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.36	-	-	0.07	-	0.07	0.07	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告
	定点当り

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	14	-	4	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	0.06	0.07	0.03	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	1	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	22	-	-	1	-	1	1	3	4	3	1	-	6	-	2
	定点当り	0.31	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.04	0.06	0.04	0.01	-	0.09	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	77	-	7	12	11	5	5	5	4	3	3	3	7	2	10
	定点当り	1.10	-	0.10	0.17	0.16	0.07	0.07	0.07	0.06	0.04	0.04	0.04	0.10	0.03	0.14
水痘	報告	11	-	-	-	1	2	2	3	-	2	-	-	1	-	-
	定点当り	0.16	-	-	-	0.01	0.03	0.03	0.04	-	0.03	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	41	-	3	11	5	11	5	2	-	1	1	-	-	-	2
	定点当り	0.59	-	0.04	0.16	0.07	0.16	0.07	0.03	-	0.01	0.01	-	-	-	0.03
伝染性紅斑	報告	20	-	-	-	3	4	3	2	5	-	3	-	-	-	-
	定点当り	0.29	-	-	-	0.04	0.06	0.04	0.03	0.07	-	0.04	-	-	-	-
突発性発しん	報告	21	-	9	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.30	-	0.13	0.10	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	23	1	1	10	1	1	3	-	5	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.33	0.01	0.01	0.14	0.01	0.01	0.04	-	0.07	-	-	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	10	-	-	-	-	-	2	-	3	3	-	-	2	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	0.03	-	0.04	0.04	-	-	0.03	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-
	定点当り	0.57	-	-	-	-	-	0.07	-	-	0.07	-	-	-	-	0.07	0.21	0.14	-	-	-

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告
	定点当り

(-: 0) (... : 報告なし)