

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.05	30	0.36	7	0.08	68	0.82	238	2.87	63	0.76	24	0.29
鶴見	1	0.17	1	0.17	-	-	1	0.17	24	4.00	4	0.67	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.40	22	4.40	11	2.20	3	0.60
西	-	-	2	0.67	-	-	4	1.33	10	3.33	3	1.00	-	-
中	-	-	-	-	-	-	3	1.00	5	1.67	2	0.67	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	14	2.80	3	0.60	5	1.00
港南	-	-	5	1.00	-	-	1	0.20	10	2.00	5	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	2	0.50	4	1.00	6	1.50	4	1.00	-	-	2	0.50
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	24	4.80	8	1.60	1	0.20
磯子	1	0.14	6	1.50	1	0.25	4	1.00	10	2.50	2	0.50	1	0.25
金沢	1	0.14	3	0.60	-	-	2	0.40	6	1.20	1	0.20	1	0.20
港北	-	-	4	0.57	2	0.29	4	0.57	21	3.00	2	0.29	-	-
緑	-	-	3	0.75	-	-	12	3.00	8	2.00	1	0.25	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	7	1.17	21	3.50	11	1.83	5	0.83
都筑	-	-	-	-	-	-	5	1.25	11	2.75	2	0.50	1	0.25
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	2	0.33	26	4.33	-	-	-	-
栄	2	0.33	1	0.33	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-
泉	1	0.14	-	-	-	-	4	1.00	9	2.25	5	1.25	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	6	1.50	11	2.75	3	0.75	3	0.75

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	58	0.70	47	0.57	2	0.02	9	0.11	18	0.22	-	-	6	0.33
鶴見	2	0.33	8	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	2	0.67	2	0.67	-	-	3	1.00	2	0.67	-	-	-	-
南	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	5	1.00	5	1.00	-	-	-	-	2	0.40
保土ヶ谷	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
磯子	4	1.00	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
金沢	7	1.40	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	4	1.00	8	2.00	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	2	2.00
青葉	7	1.17	3	0.50	-	-	3	0.50	2	0.33	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	3	0.50	5	0.83	2	0.33	-	-	3	0.50	-	-	-	-
栄	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	12	3.00	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	4	1.00	-	-	-	-	1	0.25	-	-	3	3.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.04	13	0.16	3	0.04	42	0.51	127	1.53	39	0.47	12	0.14
鶴見	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	11	1.83	2	0.33	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.40	14	2.80	8	1.60	-	-
西	-	-	-	-	-	-	3	1.00	6	2.00	3	1.00	-	-
中	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	1	0.33	-	-
南	-	-	-	-	-	-	3	0.60	9	1.80	1	0.20	3	0.60
港南	-	-	3	0.60	-	-	-	-	5	1.00	2	0.40	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	2	0.50	-	-	2	0.50
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2.60	6	1.20	-	-
磯子	1	0.14	4	1.00	1	0.25	4	1.00	6	1.50	2	0.50	1	0.25
金沢	1	0.14	1	0.20	-	-	1	0.20	4	0.80	1	0.20	-	-
港北	-	-	2	0.29	2	0.29	1	0.14	11	1.57	1	0.14	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	6	1.50	5	1.25	1	0.25	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	6	1.00	12	2.00	7	1.17	2	0.33
都筑	-	-	-	-	-	-	3	0.75	4	1.00	1	0.25	1	0.25
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	12	2.00	-	-	-	-
栄	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	1	0.14	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	2	0.50	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	5	1.25	1	0.25	2	0.50

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	26	0.31	26	0.31	-	-	2	0.02	9	0.11	-	-	3	0.17
鶴見	-	-	4	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.33	2	0.67	-	-	2	0.67	2	0.67	-	-	-	-
南	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	4	1.00	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
金沢	4	0.80	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	3	0.50	3	0.50	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.17	3	0.50	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
栄	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	4	1.00	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	17	0.20	4	0.05	26	0.31	111	1.34	24	0.29	12	0.14
鶴見	-	-	1	0.17	-	-	-	-	13	2.17	2	0.33	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.60	3	0.60	3	0.60
西	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	1	0.33	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	5	1.00	2	0.40	2	0.40
港南	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	5	1.00	3	0.60	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	4	1.00	3	0.75	2	0.50	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	11	2.20	2	0.40	1	0.20
磯子	-	-	2	0.50	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	1	0.20
港北	-	-	2	0.29	-	-	3	0.43	10	1.43	1	0.14	-	-
緑	-	-	2	0.50	-	-	6	1.50	3	0.75	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.17	9	1.50	4	0.67	3	0.50
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.50	7	1.75	1	0.25	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	14	2.33	-	-	-	-
栄	1	0.17	1	0.33	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	3	0.75	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	6	1.50	2	0.50	1	0.25

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	32	0.39	21	0.25	2	0.02	7	0.08	9	0.11	-	-	3	0.17
鶴見	2	0.33	4	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	2	0.40	4	0.80	-	-	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	3	0.75	3	0.75	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	1	1.00
青葉	4	0.67	-	-	-	-	3	0.50	1	0.17	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	2	0.33	2	0.33	2	0.33	-	-	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	8	2.00	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	6	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	30	2	8	11	5	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.36	0.02	0.10	0.13	0.06	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	1	-	2	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.01	-	0.02	0.01	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-
A群溶血性レンカ球菌咽頭炎	報告	68	-	-	1	5	2	13	7	13	12	3	1	9	-	2
	定点当り	0.82	-	-	0.01	0.06	0.02	0.16	0.08	0.16	0.14	0.04	0.01	0.11	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	238	3	13	37	16	14	18	28	19	14	11	7	21	7	30
	定点当り	2.87	0.04	0.16	0.45	0.19	0.17	0.22	0.34	0.23	0.17	0.13	0.08	0.25	0.08	0.36
水痘	報告	63	1	2	14	4	6	12	4	4	5	2	2	7	-	-
	定点当り	0.76	0.01	0.02	0.17	0.05	0.07	0.14	0.05	0.05	0.06	0.02	0.02	0.08	-	-
手足口病	報告	24	-	-	12	3	-	4	3	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.29	-	-	0.14	0.04	-	0.05	0.04	-	-	0.01	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	報告	58	-	1	6	5	8	11	13	6	4	1	3	-	-	-
	定点当り	0.70	-	0.01	0.07	0.06	0.10	0.13	0.16	0.07	0.05	0.01	0.04	-	-	-
突発性発しん	報告	47	-	14	28	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.57	-	0.17	0.34	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	9	-	1	2	2	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.11	-	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	18	-	-	-	1	-	5	6	2	-	1	1	1	1	-
	定点当り	0.22	-	-	-	0.01	-	0.06	0.07	0.02	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.17	0.11	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	13	2	2	4	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	0.02	0.02	0.05	0.01	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	42	-	-	-	2	-	7	6	9	9	3	1	4	-	1
	定点当り	0.51	-	-	-	0.02	-	0.08	0.07	0.11	0.11	0.04	0.01	0.05	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	127	-	4	21	8	10	9	13	11	9	7	4	14	2	15
	定点当り	1.53	-	0.05	0.25	0.10	0.12	0.11	0.16	0.13	0.11	0.08	0.05	0.17	0.02	0.18
水痘	報告	39	-	1	9	1	5	10	2	2	3	2	-	4	-	-
	定点当り	0.47	-	0.01	0.11	0.01	0.06	0.12	0.02	0.02	0.04	0.02	-	0.05	-	-
手足口病	報告	12	-	-	5	3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	0.06	0.04	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	26	-	1	2	1	3	4	7	4	1	1	2	-	-	-
	定点当り	0.31	-	0.01	0.02	0.01	0.04	0.05	0.08	0.05	0.01	0.01	0.02	-	-	-
突発性発しん	報告	26	-	6	17	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	-	0.07	0.20	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	9	-	-	-	-	-	4	2	2	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	0.05	0.02	0.02	-	-	-	-	0.01	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.06	0.06	-	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) (... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	17	-	6	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	0.07	0.08	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	26	-	-	1	3	2	6	1	4	3	-	-	5	-	1
	定点当り	0.31	-	-	0.01	0.04	0.02	0.07	0.01	0.05	0.04	-	-	0.06	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	111	3	9	16	8	4	9	15	8	5	4	3	7	5	15
	定点当り	1.34	0.04	0.11	0.19	0.10	0.05	0.11	0.18	0.10	0.06	0.05	0.04	0.08	0.06	0.18
水痘	報告	24	1	1	5	3	1	2	2	2	2	-	2	3	-	-
	定点当り	0.29	0.01	0.01	0.06	0.04	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	-	0.02	0.04	-	-
手足口病	報告	12	-	-	7	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	0.08	-	-	0.02	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	報告	32	-	-	4	4	5	7	6	2	3	-	1	-	-	-
	定点当り	0.39	-	-	0.05	0.05	0.06	0.08	0.07	0.02	0.04	-	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	21	-	8	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.10	0.13	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	7	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.08	-	0.01	0.02	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	9	-	-	-	1	-	1	4	-	-	1	1	1	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	0.01	-	0.01	0.05	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.06	-	-	-

横浜市(女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)