

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	42	0.48	34	0.39	96	1.10	265	3.05	36	0.41	521	5.99
鶴見	-	-	13	1.86	1	0.14	7	1.00	34	4.86	1	0.14	17	2.43
神奈川	-	-	7	1.17	4	0.67	5	0.83	24	4.00	2	0.33	70	11.67
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	-	-	11	3.67
中	-	-	4	1.00	9	2.25	2	0.50	24	6.00	4	1.00	30	7.50
南	-	-	-	-	9	1.80	4	0.80	18	3.60	4	0.80	9	1.80
港南	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	28	5.60	2	0.40	54	10.80
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	1	0.20	6	1.20	3	0.60	5	1.00	14	2.80
旭	-	-	-	-	-	-	3	0.75	30	7.50	2	0.50	26	6.50
磯子	-	-	4	1.00	-	-	5	1.25	3	0.75	-	-	38	9.50
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	7	1.40	1	0.20	18	3.60
港北	-	-	4	0.50	4	0.50	11	1.38	17	2.13	1	0.13	34	4.25
緑	-	-	3	0.75	1	0.25	12	3.00	9	2.25	2	0.50	36	9.00
青葉	-	-	2	0.40	-	-	3	0.60	8	1.60	1	0.20	24	4.80
都筑	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	9	2.25	1	0.25	20	5.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	7	1.17	16	2.67	4	0.67	24	4.00
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	2	0.50	28	7.00
泉	-	-	-	-	-	-	6	1.50	22	5.50	-	-	46	11.50
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	17	4.25	9	2.25	4	1.00	22	5.50

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	18	0.21	66	0.76	3	0.03	90	1.03	24	0.28	-	-	19	0.90
鶴見	-	-	12	1.71	-	-	2	0.29	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	1	0.17	4	0.67	-	-	10	1.67	3	0.50	-	-	1	1.00
西	-	-	3	1.00	-	-	3	1.00	3	1.00	-	-	-	-
中	-	-	4	1.00	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
南	-	-	5	1.00	-	-	4	0.80	2	0.40	-	-	-	-
港南	1	0.20	8	1.60	-	-	8	1.60	6	1.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.25	-	-	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-
磯子	-	-	4	1.00	-	-	10	2.50	1	0.25	-	-	-	-
金沢	1	0.20	4	0.80	-	-	5	1.00	-	-	-	-	1	1.00
港北	3	0.38	4	0.50	-	-	8	1.00	-	-	-	-	3	1.50
緑	2	0.50	3	0.75	-	-	7	1.75	-	-	-	-	7	7.00
青葉	3	0.60	3	0.60	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-	3	1.50
都筑	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	1	0.17	4	0.67	-	-	3	0.50	3	0.50	-	-	-	-
栄	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
泉	1	0.25	4	1.00	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	1	0.25	-	-	9	2.25	2	0.50	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	4	4.00	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	26	0.30	21	0.24	57	0.66	143	1.64	20	0.23	295	3.39
鶴見	-	-	7	1.00	-	-	4	0.57	20	2.86	1	0.14	11	1.57
神奈川	-	-	5	0.83	4	0.67	3	0.50	11	1.83	2	0.33	37	6.17
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	7	2.33
中	-	-	2	0.50	6	1.50	2	0.50	11	2.75	3	0.75	14	3.50
南	-	-	-	-	5	1.00	3	0.60	7	1.40	-	-	5	1.00
港南	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	16	3.20	-	-	28	5.60
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	1	0.20	4	0.80	2	0.40	4	0.80	12	2.40
旭	-	-	-	-	-	-	3	0.75	18	4.50	1	0.25	20	5.00
磯子	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	2	0.50	-	-	25	6.25
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	3	0.60	-	-	6	1.20
港北	-	-	4	0.50	3	0.38	4	0.50	8	1.00	-	-	24	3.00
緑	-	-	1	0.25	-	-	6	1.50	4	1.00	1	0.25	17	4.25
青葉	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	5	1.00	1	0.20	14	2.80
都筑	-	-	-	-	-	-	3	0.75	5	1.25	1	0.25	13	3.25
戸塚	-	-	-	-	-	-	4	0.67	9	1.50	3	0.50	11	1.83
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	13	3.25
泉	-	-	-	-	-	-	4	1.00	13	3.25	-	-	26	6.50
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	8	2.00	7	1.75	2	0.50	12	3.00

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	11	0.13	33	0.38	1	0.01	46	0.53	15	0.17	-	-	8	0.38
鶴見	-	-	7	1.00	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	5	0.83	3	0.50	-	-	1	1.00
西	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67	3	1.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
南	-	-	5	1.00	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
港南	1	0.20	4	0.80	-	-	4	0.80	3	0.60
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.50	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
港北	2	0.25	2	0.25	-	-	3	0.38	-	-	-	-	2	1.00
緑	1	0.25	1	0.25	-	-	4	1.00	-	-	-	-	3	3.00
青葉	3	0.60	2	0.40	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	1	0.17	2	0.33	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-
栄	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	-	-	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	16	0.18	13	0.15	39	0.45	122	1.40	16	0.18	226	2.60
鶴見	-	-	6	0.86	1	0.14	3	0.43	14	2.00	-	-	6	0.86
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	2	0.33	13	2.17	-	-	33	5.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	4	1.33
中	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	13	3.25	1	0.25	16	4.00
南	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20	11	2.20	4	0.80	4	0.80
港南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	12	2.40	2	0.40	26	5.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	1	0.20	2	0.40
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3.00	1	0.25	6	1.50
磯子	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	13	3.25
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20	12	2.40
港北	-	-	-	-	1	0.13	7	0.88	9	1.13	1	0.13	10	1.25
緑	-	-	2	0.50	1	0.25	6	1.50	5	1.25	1	0.25	19	4.75
青葉	-	-	1	0.20	-	-	-	-	3	0.60	-	-	10	2.00
都筑	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	4	1.00	-	-	7	1.75
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.50	7	1.17	1	0.17	13	2.17
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	15	3.75
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	9	2.25	-	-	20	5.00
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	9	2.25	2	0.50	2	0.50	10	2.50

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.08	33	0.38	2	0.02	44	0.51	9	0.10	-	-	11	0.52
鶴見	-	-	5	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	1	0.17	3	0.50	-	-	5	0.83	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-
港南	-	-	4	0.80	-	-	4	0.80	3	0.60
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.50	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.20	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	1.00
港北	1	0.13	2	0.25	-	-	5	0.63	-	-	-	-	1	0.50
緑	1	0.25	2	0.50	-	-	3	0.75	-	-	-	-	4	4.00
青葉	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	3	1.50
都筑	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	2	0.33	2	0.33	-	-	-	-
栄	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	1	0.25	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	42	4	17	14	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.48	0.05	0.20	0.16	0.07	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	34	-	4	14	6	3	3	3	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.39	-	0.05	0.16	0.07	0.03	0.03	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	96	-	-	2	7	9	12	14	10	13	9	-	16	-	4
	定点当り	1.10	-	-	0.02	0.08	0.10	0.14	0.16	0.11	0.15	0.10	-	0.18	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	265	5	24	41	26	20	20	20	10	6	12	10	23	8	40
	定点当り	3.05	0.06	0.28	0.47	0.30	0.23	0.23	0.23	0.11	0.07	0.14	0.11	0.26	0.09	0.46
水痘	報告	36	1	2	3	5	7	2	6	4	2	1	1	-	1	1
	定点当り	0.41	0.01	0.02	0.03	0.06	0.08	0.02	0.07	0.05	0.02	0.01	0.01	-	0.01	0.01
手足口病	報告	521	7	80	191	102	55	26	17	13	8	5	-	6	2	9
	定点当り	5.99	0.08	0.92	2.20	1.17	0.63	0.30	0.20	0.15	0.09	0.06	-	0.07	0.02	0.10
伝染性紅斑	報告	18	-	-	3	3	1	2	4	1	3	1	-	-	-	-
	定点当り	0.21	-	-	0.03	0.03	0.01	0.02	0.05	0.01	0.03	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	66	2	29	30	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.76	0.02	0.33	0.34	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03
ヘルパンギーナ	報告	90	2	9	34	21	4	11	2	1	3	1	-	-	-	2
	定点当り	1.03	0.02	0.10	0.39	0.24	0.05	0.13	0.02	0.01	0.03	0.01	-	-	-	0.02
流行性耳下腺炎	報告	24	-	1	-	-	2	1	5	4	2	4	2	3	-	-
	定点当り	0.28	-	0.01	-	-	0.02	0.01	0.06	0.05	0.02	0.05	0.02	0.03	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	19	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	2	5	5	-	2	-
	定点当り	0.90	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.14	-	0.05	-	0.10	0.24	0.24	-	0.10	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.33	-	1.00	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	26	2	10	8	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.30	0.02	0.11	0.09	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	21	-	3	7	4	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.03	0.08	0.05	0.02	0.01	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	57	-	-	1	4	6	8	11	5	5	6	-	11	-	-
	定点当り	0.66	-	-	0.01	0.05	0.07	0.09	0.13	0.06	0.06	0.07	-	0.13	-	-
感染性胃腸炎	報告	143	3	15	26	13	12	11	11	5	4	8	4	14	4	13
	定点当り	1.64	0.03	0.17	0.30	0.15	0.14	0.13	0.13	0.06	0.05	0.09	0.05	0.16	0.05	0.15
水痘	報告	20	1	1	2	3	5	2	4	1	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.23	0.01	0.01	0.02	0.03	0.06	0.02	0.05	0.01	-	-	-	-	0.01	-
手足口病	報告	295	4	39	107	62	39	12	8	9	4	3	-	4	1	3
	定点当り	3.39	0.05	0.45	1.23	0.71	0.45	0.14	0.09	0.10	0.05	0.03	-	0.05	0.01	0.03
伝染性紅斑	報告	11	-	-	2	2	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	33	1	15	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.38	0.01	0.17	0.15	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	46	-	4	18	11	2	5	1	1	2	1	-	-	-	1
	定点当り	0.53	-	0.05	0.21	0.13	0.02	0.06	0.01	0.01	0.02	0.01	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	15	-	1	-	-	1	1	3	2	2	2	1	2	-	-
	定点当り	0.17	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	3	1	-	-	-
	定点当り	0.38	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.10	-	0.05	-	-	0.14	0.05	-	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	16	2	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	0.02	0.08	0.07	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	13	-	1	7	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	0.01	0.08	0.02	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性リソ球菌咽頭炎	報告	39	-	-	1	3	3	4	3	5	8	3	-	5	-	4
	定点当り	0.45	-	-	0.01	0.03	0.03	0.05	0.03	0.06	0.09	0.03	-	0.06	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	122	2	9	15	13	8	9	9	5	2	4	6	9	4	27
	定点当り	1.40	0.02	0.10	0.17	0.15	0.09	0.10	0.10	0.06	0.02	0.05	0.07	0.10	0.05	0.31
水痘	報告	16	-	1	1	2	2	-	2	3	2	1	1	-	-	1
	定点当り	0.18	-	0.01	0.01	0.02	0.02	-	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	-	-	0.01
手足口病	報告	226	3	41	84	40	16	14	9	4	4	2	-	2	1	6
	定点当り	2.60	0.03	0.47	0.97	0.46	0.18	0.16	0.10	0.05	0.05	0.02	-	0.02	0.01	0.07
伝染性紅斑	報告	7	-	-	1	1	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	33	1	14	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.38	0.01	0.16	0.20	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
ヘルパンギーナ	報告	44	2	5	16	10	2	6	1	-	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.51	0.02	0.06	0.18	0.11	0.02	0.07	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	9	-	-	-	-	1	-	2	2	-	2	1	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	0.01	-	0.02	0.02	-	0.02	0.01	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	4	-	2	-
	定点当り	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.10	0.10	0.19	-	0.10	-

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)