

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.05	60	0.69	12	0.14	105	1.21	236	2.71	39	0.45	122	1.40
鶴見	-	-	9	1.29	-	-	7	1.00	25	3.57	7	1.00	-	-
神奈川	-	-	10	2.00	-	-	12	2.40	29	5.80	1	0.20	2	0.40
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	4	1.33
中	-	-	-	-	1	0.33	8	2.67	10	3.33	1	0.33	7	2.33
南	1	0.13	-	-	2	0.40	3	0.60	11	2.20	2	0.40	1	0.20
港南	1	0.14	9	1.80	-	-	4	0.80	5	1.00	2	0.40	7	1.40
保土ヶ谷	-	-	5	1.00	-	-	8	1.60	5	1.00	3	0.60	8	1.60
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	16	2.67	-	-	10	1.67
磯子	1	0.14	4	1.00	2	0.50	10	2.50	8	2.00	5	1.25	3	0.75
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	3	0.60	10	2.00
港北	-	-	6	0.86	1	0.14	8	1.14	26	3.71	4	0.57	11	1.57
緑	-	-	7	1.75	3	0.75	10	2.50	11	2.75	-	-	11	2.75
青葉	1	0.11	-	-	1	0.17	6	1.00	14	2.33	1	0.17	17	2.83
都筑	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	8	2.00	1	0.25	8	2.00
戸塚	-	-	3	0.50	1	0.17	1	0.17	26	4.33	-	-	6	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.00	3	0.75	-	-	6	1.50
泉	1	0.14	2	0.50	-	-	9	2.25	18	4.50	2	0.50	8	2.00
瀬谷	1	0.17	2	0.50	1	0.25	13	3.25	13	3.25	7	1.75	3	0.75

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	15	0.17	41	0.47	-	-	9	0.10	29	0.33	1	0.05	11	0.58
鶴見	-	-	6	0.86	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-
神奈川	2	0.40	5	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
中	1	0.33	1	0.33	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
南	1	0.20	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	1.00	-	-
港南	1	0.20	2	0.40	-	-	1	0.20	6	1.20	...	...	...	...
保土ヶ谷	2	0.40	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.50	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
金沢	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	5	1.00	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00
青葉	2	0.33	2	0.33	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	4	0.67	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-
瀬谷	5	1.25	3	0.75	-	-	-	-	2	0.50	-	-	3	3.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	...	...
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	...	...
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	32	0.37	8	0.09	56	0.64	138	1.59	16	0.18	63	0.72
鶴見	-	-	5	0.71	-	-	5	0.71	13	1.86	4	0.57	-	-
神奈川	-	-	4	0.80	-	-	7	1.40	18	3.60	-	-	2	0.40
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67
中	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	4	1.33	-	-	2	0.67
南	1	0.13	-	-	1	0.20	1	0.20	5	1.00	1	0.20	-	-
港南	1	0.14	5	1.00	-	-	1	0.20	5	1.00	2	0.40	4	0.80
保土ヶ谷	-	-	3	0.60	-	-	6	1.20	4	0.80	2	0.40	4	0.80
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.50	-	-	6	1.00
磯子	-	-	3	0.75	1	0.25	3	0.75	5	1.25	1	0.25	3	0.75
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	3	0.60
港北	-	-	3	0.43	-	-	5	0.71	19	2.71	-	-	3	0.43
緑	-	-	4	1.00	3	0.75	6	1.50	5	1.25	-	-	5	1.25
青葉	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50	9	1.50	-	-	9	1.50
都筑	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	2	0.50
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	15	2.50	-	-	5	0.83
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	4	1.00
泉	-	-	1	0.25	-	-	7	1.75	13	3.25	1	0.25	6	1.50
瀬谷	1	0.17	-	-	1	0.25	5	1.25	6	1.50	3	0.75	3	0.75

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	8	0.09	21	0.24	-	-	6	0.07	15	0.17	-	-	4	0.21
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
中	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港南	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	...	...	...	...
保土ヶ谷	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
金沢	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	1	0.17	2	0.33	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	2	2.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	...	...
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	28	0.32	4	0.05	49	0.56	98	1.13	23	0.26	59	0.68
鶴見	-	-	4	0.57	-	-	2	0.29	12	1.71	3	0.43	-	-
神奈川	-	-	6	1.20	-	-	5	1.00	11	2.20	1	0.20	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	6	2.00	6	2.00	1	0.33	5	1.67
南	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	6	1.20	1	0.20	1	0.20
港南	-	-	4	0.80	-	-	3	0.60	-	-	-	-	3	0.60
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	1	0.20	1	0.20	4	0.80
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.17	-	-	4	0.67
磯子	1	0.14	1	0.25	1	0.25	7	1.75	3	0.75	4	1.00	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20	7	1.40
港北	-	-	3	0.43	1	0.14	3	0.43	7	1.00	4	0.57	8	1.14
緑	-	-	3	0.75	-	-	4	1.00	6	1.50	-	-	6	1.50
青葉	1	0.11	-	-	-	-	3	0.50	5	0.83	1	0.17	8	1.33
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	1	0.25	6	1.50
戸塚	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	11	1.83	-	-	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	2	0.50
泉	1	0.14	1	0.25	-	-	2	0.50	5	1.25	1	0.25	2	0.50
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	8	2.00	7	1.75	4	1.00	-	-

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.08	20	0.23	-	-	3	0.03	14	0.16	1	0.05	7	0.37
鶴見	-	-	4	0.57	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
中	1	0.33	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	1.00	-	-
港南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	4	0.80	...	...	...	...
保土ヶ谷	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
青葉	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	...	...
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	1	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.02	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	60	16	15	23	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.69	0.18	0.17	0.26	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	12	-	1	2	3	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	0.01	0.02	0.03	0.02	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	105	-	1	5	4	7	10	18	16	13	4	8	16	-	3
	定点当り	1.21	-	0.01	0.06	0.05	0.08	0.11	0.21	0.18	0.15	0.05	0.09	0.18	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	236	2	20	30	18	22	17	18	13	20	12	10	22	3	29
	定点当り	2.71	0.02	0.23	0.34	0.21	0.25	0.20	0.21	0.15	0.23	0.14	0.11	0.25	0.03	0.33
水痘	報告	39	-	-	1	3	4	10	5	4	3	2	5	2	-	-
	定点当り	0.45	-	-	0.01	0.03	0.05	0.11	0.06	0.05	0.03	0.02	0.06	0.02	-	-
手足口病	報告	122	2	11	41	29	7	8	10	1	-	1	2	3	2	5
	定点当り	1.40	0.02	0.13	0.47	0.33	0.08	0.09	0.11	0.01	-	0.01	0.02	0.03	0.02	0.06
伝染性紅斑	報告	15	-	-	-	1	2	4	1	4	2	-	-	1	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	0.01	0.02	0.05	0.01	0.05	0.02	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	41	-	14	22	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.47	-	0.16	0.25	0.03	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	9	-	-	2	3	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	29	-	-	-	2	1	2	3	8	2	1	4	5	-	1
	定点当り	0.33	-	-	-	0.02	0.01	0.02	0.03	0.09	0.02	0.01	0.05	0.06	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-
流行性 角結膜炎	報告	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	1	-	2	-
	定点当り	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05	0.11	0.16	0.05	-	0.11	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	5	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.67	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	32	9	7	12	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.37	0.10	0.08	0.14	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	1	1	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	56	-	1	3	4	1	7	12	10	6	2	5	5	-	-
	定点当り	0.64	-	0.01	0.03	0.05	0.01	0.08	0.14	0.11	0.07	0.02	0.06	0.06	-	-
感染性胃腸炎	報告	138	2	14	24	12	14	5	9	8	15	9	5	12	2	7
	定点当り	1.59	0.02	0.16	0.28	0.14	0.16	0.06	0.10	0.09	0.17	0.10	0.06	0.14	0.02	0.08
水痘	報告	16	-	-	1	1	2	3	2	-	2	1	3	1	-	-
	定点当り	0.18	-	-	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	-	0.02	0.01	0.03	0.01	-	-
手足口病	報告	63	-	4	25	13	6	5	6	1	-	-	-	1	1	1
	定点当り	0.72	-	0.05	0.29	0.15	0.07	0.06	0.07	0.01	-	-	-	0.01	0.01	0.01
伝染性紅斑	報告	8	-	-	-	1	2	2	-	3	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	0.01	0.02	0.02	-	0.03	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	21	-	7	12	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.08	0.14	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	6	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	0.03	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	15	-	-	-	1	1	2	1	4	2	1	2	1	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	0.01	0.01	0.02	0.01	0.05	0.02	0.01	0.02	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-
	定点当り	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-	0.11	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.33	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	28	7	8	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.32	0.08	0.09	0.13	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	49	-	-	2	-	6	3	6	6	7	2	3	11	-	3
	定点当り	0.56	-	-	0.02	-	0.07	0.03	0.07	0.07	0.08	0.02	0.03	0.13	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	98	-	6	6	6	8	12	9	5	5	3	5	10	1	22
	定点当り	1.13	-	0.07	0.07	0.07	0.09	0.14	0.10	0.06	0.06	0.03	0.06	0.11	0.01	0.25
水痘	報告	23	-	-	-	2	2	7	3	4	1	1	2	1	-	-
	定点当り	0.26	-	-	-	0.02	0.02	0.08	0.03	0.05	0.01	0.01	0.02	0.01	-	-
手足口病	報告	59	2	7	16	16	1	3	4	-	-	1	2	2	1	4
	定点当り	0.68	0.02	0.08	0.18	0.18	0.01	0.03	0.05	-	-	0.01	0.02	0.02	0.01	0.05
伝染性紅斑	報告	7	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.01	0.02	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	20	-	7	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	-	0.08	0.11	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	14	-	-	-	1	-	-	2	4	-	-	2	4	-	1
	定点当り	0.16	-	-	-	0.01	-	-	0.02	0.05	-	-	0.02	0.05	-	0.01

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-
流行性 角結膜炎	報告	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	-	-	-
	定点当り	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	0.11	0.11	0.05	-	-	-

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )