

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|--------------|--------------------------|-------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 1931 | 13.89 | 12 | 0.14 | 30 | 0.34 | 201 | 2.31 | 1461 | 16.79 | 54 | 0.62 | 16 | 0.18 |
| 鶴見 | 153 | 19.13 | - | - | 3 | 0.43 | 18 | 2.57 | 151 | 21.57 | 2 | 0.29 | - | - |
| 神奈川 | 193 | 19.30 | - | - | 5 | 0.83 | 12 | 2.00 | 121 | 20.17 | 5 | 0.83 | 1 | 0.17 |
| 西 | 52 | 10.40 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 41 | 13.67 | - | - | - | - |
| 中 | 15 | 2.50 | - | - | - | - | 5 | 1.67 | 43 | 14.33 | 1 | 0.33 | - | - |
| 南 | 163 | 20.38 | 7 | 1.40 | - | - | 4 | 0.80 | 77 | 15.40 | - | - | - | - |
| 港南 | 74 | 9.25 | - | - | 1 | 0.20 | 23 | 4.60 | 91 | 18.20 | 6 | 1.20 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 118 | 14.75 | - | - | 1 | 0.20 | 20 | 4.00 | 62 | 12.40 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 |
| 旭 | 114 | 14.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 85 | 21.25 | 1 | 0.25 | - | - |
| 磯子 | 75 | 10.71 | - | - | 2 | 0.50 | 27 | 6.75 | 59 | 14.75 | 1 | 0.25 | - | - |
| 金沢 | 56 | 7.00 | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | 12 | 2.40 | 100 | 20.00 | 2 | 0.40 | 7 | 1.40 |
| 港北 | 268 | 22.33 | - | - | 9 | 1.29 | 14 | 2.00 | 94 | 13.43 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 |
| 緑 | 109 | 15.57 | - | - | 2 | 0.40 | 12 | 2.40 | 104 | 20.80 | 8 | 1.60 | - | - |
| 青葉 | 103 | 12.88 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 70 | 14.00 | - | - | 2 | 0.40 |
| 都筑 | 151 | 25.17 | - | - | 2 | 0.50 | 12 | 3.00 | 152 | 38.00 | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 |
| 戸塚 | 103 | 10.30 | - | - | 1 | 0.14 | 10 | 1.43 | 73 | 10.43 | 2 | 0.29 | - | - |
| 栄 | 57 | 9.50 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 45 | 11.25 | 5 | 1.25 | 3 | 0.75 |
| 泉 | 52 | 7.43 | - | - | - | - | 12 | 3.00 | 36 | 9.00 | 7 | 1.75 | - | - |
| 瀬谷 | 75 | 10.71 | 1 | 0.25 | - | - | 15 | 3.75 | 57 | 14.25 | 8 | 2.00 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|--------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|-------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 7 | 0.08 | 39 | 0.45 | - | - | - | - | 70 | 0.80 | - | - | 29 | 1.45 |
| 鶴見 | - | - | 4 | 0.57 | - | - | - | - | 6 | 0.86 | - | - | - | - |
| 神奈川 | 2 | 0.33 | 6 | 1.00 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | - | - | 1 | 1.00 |
| 西 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - | 3 | 3.00 |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | ... | ... | ... | ... |
| 南 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | - | - | 3 | 3.00 |
| 港南 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 3 | 0.60 | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.25 | - | - | 1 | 1.00 |
| 金沢 | - | - | 4 | 0.80 | - | - | - | - | 8 | 1.60 | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - | 5 | 0.71 | - | - | - | - |
| 緑 | 1 | 0.20 | 5 | 1.00 | - | - | - | - | 3 | 0.60 | - | - | 2 | 2.00 |
| 青葉 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 都筑 | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 12 | 12.00 |
| 戸塚 | - | - | 3 | 0.43 | - | - | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - |
| 栄 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1.75 | - | - | 2 | 2.00 |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.00 | - | - | 2 | 2.00 |
| 瀬谷 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 15 | 3.75 | - | - | 3 | 3.00 |

| 横浜市 (男女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|--------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | 10 | 5.00 |
| 鶴見 | | | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8.00 |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | | | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | | | |
| 青葉 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | | | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | | | |

(- : 0)
(... : 報告なし)

| 横浜市 (男計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-------------|--------------------------|-------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 1021 | 7.35 | 6 | 0.07 | 16 | 0.18 | 98 | 1.13 | 755 | 8.68 | 28 | 0.32 | 3 | 0.03 |
| 鶴見 | 77 | 9.63 | - | - | 2 | 0.29 | 8 | 1.14 | 87 | 12.43 | - | - | - | - |
| 神奈川 | 103 | 10.30 | - | - | 1 | 0.17 | 5 | 0.83 | 56 | 9.33 | 5 | 0.83 | - | - |
| 西 | 28 | 5.60 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 26 | 8.67 | - | - | - | - |
| 中 | 5 | 0.83 | - | - | - | - | 3 | 1.00 | 16 | 5.33 | - | - | - | - |
| 南 | 81 | 10.13 | 4 | 0.80 | - | - | 3 | 0.60 | 39 | 7.80 | - | - | - | - |
| 港南 | 43 | 5.38 | - | - | - | - | 9 | 1.80 | 46 | 9.20 | 4 | 0.80 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 69 | 8.63 | - | - | - | - | 8 | 1.60 | 31 | 6.20 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 |
| 旭 | 57 | 7.13 | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 0.25 | 44 | 11.00 | - | - | - | - |
| 磯子 | 33 | 4.71 | - | - | 2 | 0.50 | 14 | 3.50 | 31 | 7.75 | - | - | - | - |
| 金沢 | 26 | 3.25 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 7 | 1.40 | 50 | 10.00 | 1 | 0.20 | - | - |
| 港北 | 146 | 12.17 | - | - | 4 | 0.57 | 8 | 1.14 | 46 | 6.57 | 2 | 0.29 | - | - |
| 緑 | 63 | 9.00 | - | - | 2 | 0.40 | 7 | 1.40 | 65 | 13.00 | 6 | 1.20 | - | - |
| 青葉 | 48 | 6.00 | - | - | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 32 | 6.40 | - | - | 1 | 0.20 |
| 都筑 | 90 | 15.00 | - | - | 1 | 0.25 | 7 | 1.75 | 73 | 18.25 | 2 | 0.50 | - | - |
| 戸塚 | 55 | 5.50 | - | - | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 | 43 | 6.14 | 1 | 0.14 | - | - |
| 栄 | 27 | 4.50 | - | - | - | - | - | - | 29 | 7.25 | - | - | 1 | 0.25 |
| 泉 | 31 | 4.43 | - | - | - | - | 4 | 1.00 | 17 | 4.25 | 4 | 1.00 | - | - |
| 瀬谷 | 39 | 5.57 | - | - | - | - | 6 | 1.50 | 24 | 6.00 | 2 | 0.50 | - | - |

| 横浜市 (男計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 6 | 0.07 | 22 | 0.25 | - | - | - | - | 34 | 0.39 | - | - | 12 | 0.60 |
| 鶴見 | - | - | 3 | 0.43 | - | - | - | - | 3 | 0.43 | - | - | - | - |
| 神奈川 | 2 | 0.33 | 4 | 0.67 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | - | - | 1 | 1.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | ... | ... | ... | ... |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 1.00 |
| 金沢 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - | 3 | 0.43 | - | - | - | - |
| 緑 | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 都筑 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 6 | 6.00 |
| 戸塚 | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - |
| 栄 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.75 | - | - | 2 | 2.00 |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2.50 | - | - | 1 | 1.00 |

| 横浜市 (男計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|-------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.00 |
| 鶴見 | | | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.00 |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | | | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | | | |
| 青葉 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | | | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | | | |

(- : 0)
(... : 報告なし)

| 横浜市 (女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-------------|--------------------------|-------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 910 | 6.55 | 6 | 0.07 | 14 | 0.16 | 103 | 1.18 | 706 | 8.11 | 26 | 0.30 | 13 | 0.15 |
| 鶴見 | 76 | 9.50 | - | - | 1 | 0.14 | 10 | 1.43 | 64 | 9.14 | 2 | 0.29 | - | - |
| 神奈川 | 90 | 9.00 | - | - | 4 | 0.67 | 7 | 1.17 | 65 | 10.83 | - | - | 1 | 0.17 |
| 西 | 24 | 4.80 | - | - | - | - | - | - | 15 | 5.00 | - | - | - | - |
| 中 | 10 | 1.67 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 27 | 9.00 | 1 | 0.33 | - | - |
| 南 | 82 | 10.25 | 3 | 0.60 | - | - | 1 | 0.20 | 38 | 7.60 | - | - | - | - |
| 港南 | 31 | 3.88 | - | - | 1 | 0.20 | 14 | 2.80 | 45 | 9.00 | 2 | 0.40 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 49 | 6.13 | - | - | 1 | 0.20 | 12 | 2.40 | 31 | 6.20 | - | - | - | - |
| 旭 | 57 | 7.13 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 41 | 10.25 | 1 | 0.25 | - | - |
| 磯子 | 42 | 6.00 | - | - | - | - | 13 | 3.25 | 28 | 7.00 | 1 | 0.25 | - | - |
| 金沢 | 30 | 3.75 | 1 | 0.20 | - | - | 5 | 1.00 | 50 | 10.00 | 1 | 0.20 | 7 | 1.40 |
| 港北 | 122 | 10.17 | - | - | 5 | 0.71 | 6 | 0.86 | 48 | 6.86 | - | - | 1 | 0.14 |
| 緑 | 46 | 6.57 | - | - | - | - | 5 | 1.00 | 39 | 7.80 | 2 | 0.40 | - | - |
| 青葉 | 55 | 6.88 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 38 | 7.60 | - | - | 1 | 0.20 |
| 都筑 | 61 | 10.17 | - | - | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | 79 | 19.75 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 |
| 戸塚 | 48 | 4.80 | - | - | - | - | 5 | 0.71 | 30 | 4.29 | 1 | 0.14 | - | - |
| 栄 | 30 | 5.00 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 16 | 4.00 | 5 | 1.25 | 2 | 0.50 |
| 泉 | 21 | 3.00 | - | - | - | - | 8 | 2.00 | 19 | 4.75 | 3 | 0.75 | - | - |
| 瀬谷 | 36 | 5.14 | 1 | 0.25 | - | - | 9 | 2.25 | 33 | 8.25 | 6 | 1.50 | - | - |

| 横浜市 (女計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 1 | 0.01 | 17 | 0.20 | - | - | - | - | 36 | 0.41 | - | - | 17 | 0.85 |
| 鶴見 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - | 3 | 0.43 | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | 2 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - | 2 | 2.00 |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | ... | ... | ... | ... |
| 南 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | - | - | 3 | 3.00 |
| 港南 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.00 | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 5 | 1.00 | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 2 | 2.00 |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 6 | 6.00 |
| 戸塚 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - |
| 栄 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.00 | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.75 | - | - | 2 | 2.00 |
| 瀬谷 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 5 | 1.25 | - | - | 2 | 2.00 |

| 横浜市 (女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|-------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | 6 | 3.00 |
| 鶴見 | | | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.00 |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | | | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | | | |
| 青葉 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | | | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | | | |

(- : 0)
(... : 報告なし)

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70~ 79歳 | 80歳 以上 |
|------------------------------|------|-------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く) | 報告 | 1931 | 3 | 9 | 48 | 62 | 71 | 95 | 81 | 112 | 133 | 118 | 99 | 368 | 124 | 126 | 104 | 158 | 103 | 75 | 28 | 14 |
| | 定点当り | 13.89 | 0.02 | 0.06 | 0.35 | 0.45 | 0.51 | 0.68 | 0.58 | 0.81 | 0.96 | 0.85 | 0.71 | 2.65 | 0.89 | 0.91 | 0.75 | 1.14 | 0.74 | 0.54 | 0.20 | 0.10 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20歳 以上 |
|------------------|------|-------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.14 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 30 | - | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.34 | - | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 |
| A群溶血性レ イ球菌咽頭炎 | 報告 | 201 | - | - | 3 | 12 | 17 | 25 | 21 | 26 | 32 | 19 | 20 | 17 | 1 | 8 |
| | 定点当り | 2.31 | - | - | 0.03 | 0.14 | 0.20 | 0.29 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.01 | 0.09 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 1461 | 2 | 42 | 138 | 121 | 114 | 135 | 132 | 113 | 114 | 75 | 73 | 136 | 43 | 223 |
| | 定点当り | 16.79 | 0.02 | 0.48 | 1.59 | 1.39 | 1.31 | 1.55 | 1.52 | 1.30 | 1.31 | 0.86 | 0.84 | 1.56 | 0.49 | 2.56 |
| 水痘 | 報告 | 54 | - | 2 | 5 | - | - | 7 | 9 | 4 | 6 | 14 | 2 | 5 | - | - |
| | 定点当り | 0.62 | - | 0.02 | 0.06 | - | - | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 16 | - | 3 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.18 | - | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 7 | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.08 | - | - | 0.03 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 39 | 1 | 12 | 22 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.45 | 0.01 | 0.14 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 70 | - | - | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 | 12 | 9 | 9 | 1 | 9 | - | 2 |
| | 定点当り | 0.80 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | - | 0.02 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|----------|-----------|------|------|----|------|------|----|----|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 29 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| | 定点当り | 1.45 | - | 0.05 | 0.10 | 0.05 | - | 0.05 | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.15 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.10 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1~4 歳 | 5~9 歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 24歳 | 25~ 29歳 | 30~ 34歳 | 35~ 39歳 | 40~ 44歳 | 45~ 49歳 | 50~ 54歳 | 55~ 59歳 | 60~ 64歳 | 65~ 69歳 | 70~ 74歳 | 75~ 79歳 | 80~ 84歳 | 85~ 89歳 | 90歳 以上 |
|---------------------|------|------|----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.50 | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 10 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | 定点当り | 5.00 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | 0.50 | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - |

(-: 0) (... : 報告なし)

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 1021 | 2 | 3 | 27 | 34 | 43 | 50 | 46 | 64 | 70 | 65 | 55 | 200 | 65 | 66 | 44 | 70 | 54 | 43 | 15 | 5 |
| | 定点当り | 7.35 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.33 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.40 | 1.44 | 0.47 | 0.47 | 0.32 | 0.50 | 0.39 | 0.31 | 0.11 | 0.04 |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20歳以上 |
|----------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 16 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.18 | - | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | 0.03 | 0.03 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 |
| A群溶血性 球菌咽頭炎 | 報告 | 98 | - | - | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 13 | 16 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 |
| | 定点当り | 1.13 | - | - | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 755 | 1 | 22 | 85 | 56 | 57 | 79 | 73 | 58 | 67 | 36 | 40 | 71 | 26 | 84 |
| | 定点当り | 8.68 | 0.01 | 0.25 | 0.98 | 0.64 | 0.66 | 0.91 | 0.84 | 0.67 | 0.77 | 0.41 | 0.46 | 0.82 | 0.30 | 0.97 |
| 水痘 | 報告 | 28 | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | - | - |
| | 定点当り | 0.32 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.03 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 6 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.07 | - | - | 0.02 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 22 | - | 7 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.25 | - | 0.08 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 34 | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.39 | - | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | - | 0.01 |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|------|------|----|----|------|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 12 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| | 定点当り | 0.60 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - |

| 横浜市 (男計) | | 合計 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 |
|---------------------|------|------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 定点当り | 2.00 | - | 0.50 | - | 0.50 | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - |

(-: 0) (... : 報告なし)

| 横浜市 (女) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 910 | 1 | 6 | 21 | 28 | 28 | 45 | 35 | 48 | 63 | 53 | 44 | 168 | 59 | 60 | 60 | 88 | 49 | 32 | 13 | 9 |
| | 定点当り | 6.55 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.32 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.38 | 0.32 | 1.21 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.63 | 0.35 | 0.23 | 0.09 | 0.06 |

| 横浜市 (女) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20歳以上 |
|----------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 6 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.07 | 0.02 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 14 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.16 | - | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
| A群溶血性 球菌咽頭炎 | 報告 | 103 | - | - | 1 | 6 | 9 | 13 | 5 | 13 | 16 | 13 | 12 | 8 | - | 7 |
| | 定点当り | 1.18 | - | - | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.06 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | - | 0.08 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 706 | 1 | 20 | 53 | 65 | 57 | 56 | 59 | 55 | 47 | 39 | 33 | 65 | 17 | 139 |
| | 定点当り | 8.11 | 0.01 | 0.23 | 0.61 | 0.75 | 0.66 | 0.64 | 0.68 | 0.63 | 0.54 | 0.45 | 0.38 | 0.75 | 0.20 | 1.60 |
| 水痘 | 報告 | 26 | - | - | 3 | - | - | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | - | - |
| | 定点当り | 0.30 | - | - | 0.03 | - | - | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | - | 0.03 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 13 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.15 | - | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 17 | 1 | 5 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.20 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 36 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | - | 6 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.41 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | - | 0.07 | - | 0.01 |

| 横浜市 (女) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|------|----|----|------|------|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 17 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 2 | - | 2 | 2 |
| | 定点当り | 0.85 | - | - | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 |

| 横浜市 (女計) | | 合計 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 |
|---------------------|------|------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.50 | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 6 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 3.00 | - | 0.50 | 1.00 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | 0.50 | - | - |

(-: 0) (... : 報告なし)