

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.05	58	0.79	6	0.08	6	0.08	99	1.36	3	0.04	168	2.30
鶴見	-	-	1	0.14	2	0.29	-	-	16	2.29	-	-	10	1.43
神奈川	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	4	1.00	-	-	11	2.75
西	-	-	1	0.33	1	0.33	1	0.33	4	1.33	-	-	7	2.33
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	3	0.75
南	-	-	16	4.00	-	-	-	-	5	1.25	-	-	2	0.50
港南	1	0.25	2	1.00	-	-	1	0.50	5	2.50	1	0.50	4	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	6	1.20
旭	-	-	3	0.60	-	-	-	-	5	1.00	-	-	10	2.00
磯子	-	-	9	3.00	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00
金沢	-	-	11	3.67	-	-	3	1.00	-	-	-	-	3	1.00
港北	-	-	1	0.33	-	-	-	-	8	2.67	-	-	6	2.00
緑	-	-	5	1.00	-	-	-	-	17	3.40	-	-	13	2.60
青葉	1	0.14	-	-	-	-	1	0.17	9	1.50	-	-	9	1.50
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	13	3.25
戸塚	-	-	5	1.00	1	0.20	-	-	3	0.60	-	-	5	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	6	2.00
泉	4	0.80	1	0.25	-	-	-	-	12	3.00	1	0.25	46	11.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3.67

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.10	19	0.26	19	0.26	1	0.01	1	0.06	5	0.28
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-
中	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.33	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	7	2.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	31	0.42	1	0.01	4	0.05	58	0.79	1	0.01	86	1.18
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	12	1.71	-	-	5	0.71
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	7	1.75
西	-	-	1	0.33	1	0.33	1	0.33	3	1.00	-	-	4	1.33
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50
南	-	-	9	2.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
港南	1	0.25	-	-	-	-	1	0.50	5	2.50	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	3	0.60	-	-	5	1.00
磯子	-	-	5	1.67	-	-	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00
金沢	-	-	5	1.67	-	-	2	0.67	-	-	-	-	2	0.67
港北	-	-	1	0.33	-	-	-	-	3	1.00	-	-	2	0.67
緑	-	-	3	0.60	-	-	-	-	11	2.20	-	-	7	1.40
青葉	1	0.14	-	-	-	-	-	-	3	0.50	-	-	9	1.50
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	5	1.25
戸塚	-	-	3	0.60	-	-	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	4	1.33
泉	1	0.20	1	0.25	-	-	-	-	5	1.25	1	0.25	21	5.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	8	0.11	13	0.18	1	0.01	1	0.06	4	0.22
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-
中	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	27	0.37	5	0.07	2	0.03	41	0.56	2	0.03	82	1.12
鶴見	-	-	-	-	2	0.29	-	-	4	0.57	-	-	5	0.71
神奈川	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25
南	-	-	7	1.75	-	-	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50
港南	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	1	0.50	4	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	5	1.00
旭	-	-	2	0.40	-	-	-	-	2	0.40	-	-	5	1.00
磯子	-	-	4	1.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	6	2.00	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	4	1.33
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	6	1.20	-	-	6	1.20
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.17	6	1.00	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00
戸塚	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67
泉	3	0.60	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	25	6.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	11	0.15	6	0.08	-	-	-	-	1	0.06
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	6	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	58	3	5	18	14	7	8	-	1	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.79	0.04	0.07	0.25	0.19	0.10	0.11	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.05	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	6	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	99	3	7	20	11	12	6	4	3	2	5	5	8	2	11
	定点当り	1.36	0.04	0.10	0.27	0.15	0.16	0.08	0.05	0.04	0.03	0.07	0.07	0.11	0.03	0.15
水痘	報告	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	168	1	6	55	50	33	9	5	3	-	1	-	2	-	3
	定点当り	2.30	0.01	0.08	0.75	0.68	0.45	0.12	0.07	0.04	-	0.01	-	0.03	-	0.04
伝染性紅斑	報告	7	-	-	-	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	0.01	0.07	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	19	-	5	9	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.26	-	0.07	0.12	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	19	1	1	1	6	5	2	2	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.26	0.01	0.01	0.01	0.08	0.07	0.03	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-
流行性 角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-
	定点当り	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.11	0.06	0.06	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	31	2	3	11	7	3	3	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.42	0.03	0.04	0.15	0.10	0.04	0.04	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	4	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	58	1	6	11	9	5	4	3	1	1	4	5	5	1	2
	定点当り	0.79	0.01	0.08	0.15	0.12	0.07	0.05	0.04	0.01	0.01	0.05	0.07	0.07	0.01	0.03
水痘	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	86	1	4	27	28	16	3	4	1	-	-	-	1	-	1
	定点当り	1.18	0.01	0.05	0.37	0.38	0.22	0.04	0.05	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01
伝染性紅斑	報告	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	8	-	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.03	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	13	1	1	-	5	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	0.01	0.01	-	0.07	0.05	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
	定点当り	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.06	0.06	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	27	1	2	7	7	4	5	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.37	0.01	0.03	0.10	0.10	0.05	0.07	-	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	41	2	1	9	2	7	2	1	2	1	1	-	3	1	9
	定点当り	0.56	0.03	0.01	0.12	0.03	0.10	0.03	0.01	0.03	0.01	0.01	-	0.04	0.01	0.12
水痘	報告	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	82	-	2	28	22	17	6	1	2	-	1	-	1	-	2
	定点当り	1.12	-	0.03	0.38	0.30	0.23	0.08	0.01	0.03	-	0.01	-	0.01	-	0.03
伝染性紅斑	報告	4	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	11	-	3	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	0.04	0.08	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	6	-	-	1	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	0.01	0.01	0.03	-	-	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)