

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	57	0.74	3	0.04	10	0.13	119	1.55	3	0.04	128	1.66
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	3	0.43	23	3.29	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	9	1.50	1	0.17	17	2.83
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	10	3.33
中	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-	-	-
南	-	-	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	8	4.00
港南	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	9	4.50	-	-	1	0.50
保土ヶ谷	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75
旭	-	-	8	1.33	-	-	-	-	9	1.50	-	-	10	1.67
磯子	-	-	11	5.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	15	3.75	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25	3	0.75
港北	-	-	2	0.29	-	-	2	0.29	14	2.00	1	0.14	7	1.00
緑	-	-	6	1.50	-	-	-	-	7	1.75	-	-	6	1.50
青葉	-	-	1	0.14	-	-	3	0.43	14	2.00	-	-	6	0.86
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3.50	-	-	8	2.00
戸塚	-	-	3	0.60	-	-	-	-	1	0.20	-	-	14	2.80
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	3	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	22	5.50
瀬谷	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	18	0.23	29	0.38	6	0.08	-	-	9	0.41
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	6	1.00	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	2	0.67	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.50	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-
港南	-	-	2	1.00	3	1.50	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	2	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.25	4	1.00	1	0.25	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	5	0.71	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	4	1.00	1	0.25	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	26	0.34	2	0.03	5	0.06	63	0.82	2	0.03	72	0.94
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	13	1.86	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.50	1	0.17	9	1.50
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	4	1.33
中	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	5	2.50
港南	-	-	-	-	1	0.50	-	-	4	2.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50
旭	-	-	4	0.67	-	-	-	-	5	0.83	-	-	7	1.17
磯子	-	-	4	2.00	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	9	2.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50
港北	-	-	-	-	-	-	1	0.14	8	1.14	1	0.14	4	0.57
緑	-	-	4	1.00	-	-	-	-	4	1.00	-	-	3	0.75
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.29	5	0.71	-	-	3	0.43
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25	-	-	6	1.50
戸塚	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.60
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	10	2.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	8	0.10	15	0.19	3	0.04	-	-	3	0.14
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-
港南	-	-	2	1.00	2	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	4	0.57	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	31	0.40	1	0.01	5	0.06	56	0.73	1	0.01	56	0.73
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.29	10	1.43	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	6	1.00	-	-	8	1.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
南	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
港南	-	-	1	0.50	-	-	-	-	5	2.50	-	-	1	0.50
保土ヶ谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
旭	-	-	4	0.67	-	-	-	-	4	0.67	-	-	3	0.50
磯子	-	-	7	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	6	1.50	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25
港北	-	-	2	0.29	-	-	1	0.14	6	0.86	-	-	3	0.43
緑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75	-	-	3	0.75
青葉	-	-	1	0.14	-	-	1	0.14	9	1.29	-	-	3	0.43
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	2	0.50
戸塚	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	6	1.20
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	12	3.00
瀬谷	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	10	0.13	14	0.18	3	0.04	-	-	6	0.27
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	3	0.50	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	57	3	12	15	8	9	4	3	2	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.74	0.04	0.16	0.19	0.10	0.12	0.05	0.04	0.03	-	-	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	10	-	-	1	2	2	-	-	-	2	-	-	2	-	1
	定点当り	0.13	-	-	0.01	0.03	0.03	-	-	-	0.03	-	-	0.03	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	119	3	9	16	15	8	18	10	6	8	6	2	8	1	9
	定点当り	1.55	0.04	0.12	0.21	0.19	0.10	0.23	0.13	0.08	0.10	0.08	0.03	0.10	0.01	0.12
水痘	報告	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	-
手足口病	報告	128	-	9	47	32	16	3	5	7	5	1	-	2	-	1
	定点当り	1.66	-	0.12	0.61	0.42	0.21	0.04	0.06	0.09	0.06	0.01	-	0.03	-	0.01
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	18	-	5	10	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	-	0.06	0.13	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	29	-	2	10	6	7	1	1	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.38	-	0.03	0.13	0.08	0.09	0.01	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.03	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	9	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	-	-	-	-
	定点当り	0.41	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.18	0.05	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	26	-	5	8	4	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	-	0.06	0.10	0.05	0.06	0.03	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	5	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.06	-	-	-	0.03	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	63	1	4	7	10	3	9	7	4	3	4	2	6	-	3
	定点当り	0.82	0.01	0.05	0.09	0.13	0.04	0.12	0.09	0.05	0.04	0.05	0.03	0.08	-	0.04
水痘	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-
手足口病	報告	72	-	6	25	17	10	2	3	4	3	-	-	1	-	1
	定点当り	0.94	-	0.08	0.32	0.22	0.13	0.03	0.04	0.05	0.04	-	-	0.01	-	0.01
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	8	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.01	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	15	-	1	5	4	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	0.01	0.06	0.05	0.05	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	31	3	7	7	4	4	2	2	1	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.40	0.04	0.09	0.09	0.05	0.05	0.03	0.03	0.01	-	-	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	5	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.03	-	-
感染性胃腸炎	報告	56	2	5	9	5	5	9	3	2	5	2	-	2	1	6
	定点当り	0.73	0.03	0.06	0.12	0.06	0.06	0.12	0.04	0.03	0.06	0.03	-	0.03	0.01	0.08
水痘	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	56	-	3	22	15	6	1	2	3	2	1	-	1	-	-
	定点当り	0.73	-	0.04	0.29	0.19	0.08	0.01	0.03	0.04	0.03	0.01	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	10	-	4	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.05	0.04	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	14	-	1	5	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.01	0.06	0.03	0.04	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.03	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	6	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05	0.05	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)