

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	248	1.86	300	2.26	34	0.42	5	0.06	123	1.52	681	8.41	32	0.40
鶴見	17	1.70	31	3.10	1	0.14	-	-	10	1.43	64	9.14	1	0.14
神奈川	12	1.20	34	3.40	2	0.40	-	-	7	1.40	46	9.20	7	1.40
西	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	21	7.00	-	-
中	3	0.60	2	0.40	-	-	-	-	-	-	10	5.00	-	-
南	12	2.00	14	2.33	7	1.75	1	0.25	8	2.00	29	7.25	1	0.25
港南	16	2.67	11	1.83	-	-	2	0.50	6	1.50	58	14.50	1	0.25
保土ヶ谷	6	0.86	26	3.71	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
旭	13	1.44	9	1.00	2	0.40	-	-	5	1.00	34	6.80	3	0.60
磯子	15	2.50	12	2.00	-	-	1	0.25	10	2.50	20	5.00	-	-
金沢	13	1.63	18	2.25	7	1.40	1	0.20	10	2.00	35	7.00	2	0.40
港北	29	2.90	22	2.20	1	0.17	-	-	6	1.00	44	7.33	3	0.50
緑	15	2.50	8	1.33	8	1.60	-	-	26	5.20	63	12.60	1	0.20
青葉	13	1.44	29	3.22	2	0.33	-	-	5	0.83	43	7.17	2	0.33
都筑	26	3.71	21	3.00	-	-	-	-	14	3.50	63	15.75	1	0.25
戸塚	19	1.90	28	2.80	-	-	-	-	1	0.20	33	6.60	2	0.40
栄	12	2.00	10	1.67	-	-	-	-	3	0.75	22	5.50	1	0.25
泉	14	2.00	10	1.43	1	0.25	-	-	10	2.50	70	17.50	5	1.25
瀬谷	13	1.86	13	1.86	3	0.75	-	-	2	0.50	26	6.50	1	0.25

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	73	0.90	13	0.16	-	-	5	0.06	-	-	15	0.75
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	2	1.00	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	5	1.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
旭	-	-	9	1.80	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00
緑	-	-	6	1.20	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
青葉	1	0.17	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	7	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
栄	-	-	8	2.00	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	12	3.00	3	0.75	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50	21	5.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	2	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	2	2.00	6	6.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	122	0.92	143	1.08	13	0.16	3	0.04	65	0.80	360	4.44	17	0.21
鶴見	7	0.70	10	1.00	-	-	-	-	5	0.71	31	4.43	-	-
神奈川	8	0.80	16	1.60	-	-	-	-	4	0.80	28	5.60	5	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3.67	-	-
中	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
南	7	1.17	13	2.17	2	0.50	-	-	2	0.50	21	5.25	1	0.25
港南	10	1.67	5	0.83	-	-	1	0.25	5	1.25	30	7.50	1	0.25
保土ヶ谷	2	0.29	13	1.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	4	0.44	4	0.44	1	0.20	-	-	4	0.80	15	3.00	3	0.60
磯子	7	1.17	6	1.00	-	-	1	0.25	6	1.50	12	3.00	-	-
金沢	6	0.75	6	0.75	3	0.60	1	0.20	8	1.60	15	3.00	2	0.40
港北	17	1.70	14	1.40	1	0.17	-	-	2	0.33	23	3.83	1	0.17
緑	6	1.00	4	0.67	4	0.80	-	-	11	2.20	30	6.00	1	0.20
青葉	5	0.56	13	1.44	-	-	-	-	4	0.67	23	3.83	1	0.17
都筑	11	1.57	7	1.00	-	-	-	-	8	2.00	27	6.75	-	-
戸塚	8	0.80	14	1.40	-	-	-	-	-	-	18	3.60	1	0.20
栄	7	1.17	4	0.67	-	-	-	-	2	0.50	9	2.25	1	0.25
泉	8	1.14	3	0.43	1	0.25	-	-	4	1.00	44	11.00	-	-
瀬谷	6	0.86	10	1.43	1	0.25	-	-	-	-	20	5.00	-	-

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	38	0.47	6	0.07	-	-	4	0.05	-	-	8	0.40
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	2	1.00	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
青葉	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	6	1.50	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	16	4.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	5	5.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	126	0.95	157	1.18	21	0.26	2	0.02	58	0.72	321	3.96	15	0.19
鶴見	10	1.00	21	2.10	1	0.14	-	-	5	0.71	33	4.71	1	0.14
神奈川	4	0.40	18	1.80	2	0.40	-	-	3	0.60	18	3.60	2	0.40
西	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	10	3.33	-	-
中	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	7	3.50	-	-
南	5	0.83	1	0.17	5	1.25	1	0.25	6	1.50	8	2.00	-	-
港南	6	1.00	6	1.00	-	-	1	0.25	1	0.25	28	7.00	-	-
保土ヶ谷	4	0.57	13	1.86	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
旭	9	1.00	5	0.56	1	0.20	-	-	1	0.20	19	3.80	-	-
磯子	8	1.33	6	1.00	-	-	-	-	4	1.00	8	2.00	-	-
金沢	7	0.88	12	1.50	4	0.80	-	-	2	0.40	20	4.00	-	-
港北	12	1.20	8	0.80	-	-	-	-	4	0.67	21	3.50	2	0.33
緑	9	1.50	4	0.67	4	0.80	-	-	15	3.00	33	6.60	-	-
青葉	8	0.89	16	1.78	2	0.33	-	-	1	0.17	20	3.33	1	0.17
都筑	15	2.14	14	2.00	-	-	-	-	6	1.50	36	9.00	1	0.25
戸塚	11	1.10	14	1.40	-	-	-	-	1	0.20	15	3.00	1	0.20
栄	5	0.83	6	1.00	-	-	-	-	1	0.25	13	3.25	-	-
泉	6	0.86	7	1.00	-	-	-	-	6	1.50	26	6.50	5	1.25
瀬谷	7	1.00	3	0.43	2	0.50	-	-	2	0.50	6	1.50	1	0.25

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	35	0.43	7	0.09	-	-	1	0.01	-	-	7	0.35
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.75	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
旭	-	-	5	1.00	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
栄	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	9	2.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを 除く)	報告	248	-	1	2	9	4	7	16	8	12	10	18	77	17	16	13	17	11	4	3	3
	定点当り	1.86	-	0.01	0.02	0.07	0.03	0.05	0.12	0.06	0.09	0.08	0.14	0.58	0.13	0.12	0.10	0.13	0.08	0.03	0.02	0.02
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	報告	300	2	5	4	1	3	2	2	6	1	5	2	36	17	21	37	35	51	20	19	31
	定点当り	2.26	0.02	0.04	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.05	0.01	0.04	0.02	0.27	0.13	0.16	0.28	0.26	0.38	0.15	0.14	0.23

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	34	7	7	5	5	5	1	1	2	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.42	0.09	0.09	0.06	0.06	0.06	0.01	0.01	0.02	-	-	-	0.01	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.01	-	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	123	-	-	1	8	10	10	14	17	15	15	10	21	-	2
	定点当り	1.52	-	-	0.01	0.10	0.12	0.12	0.17	0.21	0.19	0.19	0.12	0.26	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	681	2	27	48	62	43	51	50	71	56	51	50	98	12	60
	定点当り	8.41	0.02	0.33	0.59	0.77	0.53	0.63	0.62	0.88	0.69	0.63	0.62	1.21	0.15	0.74
水痘	報告	32	-	-	1	1	1	-	1	5	5	2	6	9	1	-
	定点当り	0.40	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.06	0.06	0.02	0.07	0.11	0.01	-
手足口病	報告	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	73	-	-	3	3	7	12	14	11	4	9	5	5	-	-
	定点当り	0.90	-	-	0.04	0.04	0.09	0.15	0.17	0.14	0.05	0.11	0.06	0.06	-	-
突発性発しん	報告	13	-	1	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.01	0.11	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	15	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	3	5	2	1	-	-
	定点当り	0.75	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05	-	-	-	-	0.05	0.15	0.25	0.10	0.05	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)入院	報告	21	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2	2	5	6
	定点当り	5.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	0.25	0.25	-	0.50	0.50	0.50	1.25	1.50

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（男計）

2025年 第12週（3月17日～3月23日）

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	122	-	-	1	5	2	3	8	3	9	7	9	39	9	8	5	5	5	3	1	-
	定点当り	0.92	-	-	0.01	0.04	0.02	0.02	0.06	0.02	0.07	0.05	0.07	0.29	0.07	0.06	0.04	0.04	0.04	0.02	0.01	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	143	1	4	4	1	2	1	1	4	-	4	-	18	7	9	24	12	20	9	10	12
	定点当り	1.08	0.01	0.03	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	-	0.03	-	0.14	0.05	0.07	0.18	0.09	0.15	0.07	0.08	0.09

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	13	1	3	3	1	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.16	0.01	0.04	0.04	0.01	0.04	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	65	-	-	-	4	6	4	8	9	8	9	5	12	-	-
	定点当り	0.80	-	-	-	0.05	0.07	0.05	0.10	0.11	0.10	0.11	0.06	0.15	-	-
感染性胃腸炎	報告	360	1	17	27	30	17	26	25	36	28	25	30	62	9	27
	定点当り	4.44	0.01	0.21	0.33	0.37	0.21	0.32	0.31	0.44	0.35	0.31	0.37	0.77	0.11	0.33
水痘	報告	17	-	-	1	1	1	-	1	4	2	1	2	3	1	-
	定点当り	0.21	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.05	0.02	0.01	0.02	0.04	0.01	-
手足口病	報告	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	38	-	-	1	2	4	7	7	4	3	3	3	4	-	-
	定点当り	0.47	-	-	0.01	0.02	0.05	0.09	0.09	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	-	-
突発性発しん	報告	6	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-
	定点当り	0.40	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	0.05	0.05	0.15	0.05	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	16	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2	1	4	3
	定点当り	4.00	0.25	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	0.25	0.25	-	0.50	0.50	0.25	1.00	0.75

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	126	-	1	1	4	2	4	8	5	3	3	9	38	8	8	8	12	6	1	2	3
	定点当り	0.95	-	0.01	0.01	0.03	0.02	0.03	0.06	0.04	0.02	0.02	0.07	0.29	0.06	0.06	0.06	0.09	0.05	0.01	0.02	0.02
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	157	1	1	-	-	1	1	1	2	1	1	2	18	10	12	13	23	31	11	9	19
	定点当り	1.18	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.14	0.08	0.09	0.10	0.17	0.23	0.08	0.07	0.14

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	21	6	4	2	4	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.26	0.07	0.05	0.02	0.05	0.02	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	58	-	-	1	4	4	6	6	8	7	6	5	9	-	2
	定点当り	0.72	-	-	0.01	0.05	0.05	0.07	0.07	0.10	0.09	0.07	0.06	0.11	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	321	1	10	21	32	26	25	25	35	28	26	20	36	3	33
	定点当り	3.96	0.01	0.12	0.26	0.40	0.32	0.31	0.31	0.43	0.35	0.32	0.25	0.44	0.04	0.41
水痘	報告	15	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	6	-	-
	定点当り	0.19	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.04	0.01	0.05	0.07	-	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	35	-	-	2	1	3	5	7	7	1	6	2	1	-	-
	定点当り	0.43	-	-	0.02	0.01	0.04	0.06	0.09	0.09	0.01	0.07	0.02	0.01	-	-
突発性発しん	報告	7	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.06	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-
	定点当り	0.35	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	0.05	0.05	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上	
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.50	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
	定点当り	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	0.75

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）