

表-1 平成28年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成28年4月1日～平成29年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
1	日産自動車(株)横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	3.5t	既設	H28.5.11	0.0000014	5	
			アルミ溶解炉	3t	既設	H28.11.2	0.0000014	5	
			アルミ乾燥炉	0.5t	既設			5	H28年度未稼働
			アルミ溶解炉	2.5t	新設	H28.5.10	0.0051	1	
2	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	2号焼却炉	≧4t	既設			1	H28年度未稼働
			3号焼却炉	≧4t	既設	H28.9.2	0.0000039	1	
			4号焼却炉	≧4t	既設	H28.10.25	0.00093	1	
			5号焼却炉	≧4t	新設	H28.10.24	0.00015	1	
3	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≧4t	既設	H28.9.16	0.0011	1	
			2号焼却炉	≧4t	既設	H28.6.20	0.0022	1	
			3号焼却炉	≧4t	既設	H28.6.21	0.0022	1	
4	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≧4t	既設			1	H28年度未稼働
			2号焼却炉	≧4t	既設			1	H28年度未稼働
			3号焼却炉	≧4t	既設			1	H28年度未稼働
5	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≧4t	既設	H28.6.28	0.000040	1	
			2号焼却炉	≧4t	既設	H28.9.20	0.00034	1	
			3号焼却炉	≧4t	既設	H28.6.30	0.0011	1	
6	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≧4t	既設	H28.6.22	0.000072	0.1	
			2号焼却炉	≧4t	既設	H28.6.23	0.0012	0.1	
			3号焼却炉	≧4t	既設	H28.10.27	0.0040	0.1	
			灰溶融炉	2～4t	既設			—	排出ガスなし
7	横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	1号焼却炉	≧4t	新設	H28.9.28	0.0000042	0.1	
			3号焼却炉	≧4t	既設			1	H28年度未稼働
			4号焼却炉	≧4t	既設	H28.9.8	0.000041	0.1	
			No.1燃料化炉	≧4t	新設	H28.12.2	0.00000024	0.1	
8	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≧4t	既設	H28.7.19	0.025	1	

表-1 平成28年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成28年4月1日～平成29年5月31日報告分)

事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考		
		2号焼却炉	≥4t	既設	H28. 6. 3	0. 018	1			
		3号焼却炉	≥4t	既設			1	H28年度未稼働		
9	J F E環境(株)横浜エコクリーン	焼却炉	≥4t	新設	H28. 4. 13	0. 00011	0. 1			
					H28. 10. 19	0. 0077				
		焼却炉	<2t	新設			5	灰溶融炉で排ガス無し		
10	ダイシン産業(株)	1号焼却炉	2～4t	既設			5	H28年度廃止 (H28年度未稼働)		
					2号焼却炉	2～4t	既設		5	H28年度廃止 (H28年度未稼働)
					キルン1	2～4t	新設		0. 1	H28年度未稼働
					キルン2	2～4t	新設		0. 1	H28年度未稼働
11	(株)デスポ池辺工場	焼却炉	2～4t	既設	H28. 6. 4	0. 49	5			
					H28. 12. 3	1. 1				
12	日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場	焼却炉	<2t	既設	H28. 11. 4	0. 0035	10			
13	三友プラントサービス(株)横浜工場	焼却炉	<2t	既設	H28. 6. 30	0. 032	10			
14	(株)シンシア横浜事業所	焼却炉1	≥4t	新設	H28. 6. 14	0. 00000038	0. 1			
					H28. 10. 20	0. 0019				
		焼却炉2	≥4t	新設	H28. 7. 27	0. 000025	0. 1			
H28. 10. 21	0. 000038									
15	(株)中村材木店	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働		
16	明発工業(株)	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働		
17	横浜綿布工業(株)	焼却炉	<2t	既設	H28. 5. 25	0. 25	10			
18	特別養護老人ホームかわしまホーム	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働		
19	程ヶ谷カントリークラブ(株)	焼却炉	<2t	既設	H28. 12. 13	0. 66	10			
20	早川木材(株)	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働		
21	農林水産省動物検疫所	動物焼却炉	<2t	既設	H28. 3. 2	0. 0000016	10			
		焼却炉	<2t	新設	H28. 3. 3	0. 034	5			
22	宗教法人 持明院	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働		

表ー1 平成28年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成28年4月1日～平成29年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
23	生駒造園土木(株)	戸塚区小雀町1956-1	焼却炉	<2t	既設	H28. 5. 24	0.00013	10	
24	(株)イー シー ジェイ	戸塚区深谷町1881	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
25	(株)松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
26	末広木材(株)	鶴見区寛政町22-21	焼却炉	<2t	新設	H28. 4. 21	3.4	5	
27	(有)大和屋材木店	中区大平町1	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
28	横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
29	内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
30	(株)高橋工務店	保土ヶ谷区東川島町63-3	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
31	(有)ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
32	(株)キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
33	(有)畑中建設	港北区樽町3-1-17	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
34	(株)半沢 長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
35	(株)半田建装	青葉区寺家町242-1	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
36	カリタス女子短期大学	青葉区あざみ野2-29-1	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
37	(株)七和工務店	泉区中田北3-1-19	焼却炉	<2t	新設			5	H28年度未稼働
38	裕知装設(株)	泉区和泉町7640-6	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
39	東ソー(株) ウレタン研究所	戸塚区秋葉町440	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
40	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉A	<2t	既設	H28. 11. 29	0.54	10	
			焼却炉B	<2t	既設	H28. 11. 29	0.14	10	
41	(株)一吉建設	戸塚区東俣野町972	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
42	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
			焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
43	医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
44	共栄縫製(株)	瀬谷区宮沢町3-22-3	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
45	西濃運輸(株) 横浜支店	都筑区川向町982	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
46	板橋運輸産業(株)	都筑区東山田町212-1	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働

表-1 平成28年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス) (平成28年4月1日～平成29年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
47	横浜南税務署	金沢区並木三丁目2-9	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
48	(有)久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
49	(有)浅和建设	瀬谷区阿久和西四丁目22	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
50	(有)関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働
51	J F Eエンジニアリング(株) 横浜本社	鶴見区末広町2-1	焼却炉	<2t	新設	H28. 8. 25	0.010	5	
52	横浜観光土地(株) 磯子カンツリークラブ	磯子区洋光台六丁目43-24	焼却炉	<2t	既設			10	H28年度未稼働

(注)この表についての御意見、お問合せ先； 環境創造局

大気・音環境課大気担当(電話671-3843)

表-2 ダイオキシン類自主測定結果(排水)

(平成28年4月1日～平成29年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	特定施設	新・既設	試料採取日	測定結果 (pg-TEQ/L)	基準 (pg- TEQ/L)	備考
1	神奈川合同アセチレン株式会社	瀬谷区目黒町8-5	アセチレン製造に係るアセチレン洗浄施設	既設	H29. 2. 16	0. 77	10	雨水排水口
2	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H28. 7. 15	0. 44	10	雨水排水口
3	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H28. 7. 22	0. 53	10	No. 1雨水排水口
					H28. 7. 22	0. 034	10	No. 2雨水排水口
					H28. 7. 22	0. 23	10	No. 3雨水排水口
4	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H28. 6. 28	0. 041	10	雨水排水口
5	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H28. 6. 23	0. 55	10	No. 1雨水排水口
					H28. 6. 23	0. 016	10	No. 2雨水排水口
					H28. 6. 23	0. 028	10	No. 3雨水排水口
					H28. 6. 23	0. 012	10	No. 4雨水排水口
6	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H28. 6. 21	0. 29	10	No. 1排水口
					H28. 6. 21	0. 00084	10	No. 2排水口
					H28. 6. 21	0. 20	10	No. 3排水口
					H28. 6. 21	0. 92	10	No. 4排水口
7	三友プラントサービス株式会社 横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H28. 6. 16	0. 19	10	雨水排水口
8	日清オイリオグループ株式会社 横浜磯子事業場	磯子区新森町1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H28. 6. 6	0. 0052	10	第3排水口
9	JFE環境株式会社 横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	新設	H28. 4. 13	0. 081	10	No.1排水口
10	横浜市環境創造局神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	下水道終末処理施設	既設	H28. 9. 5	0. 002	10	排水口
					H28. 9. 5	0. 0013	10	オゾン処理出口
11	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	下水道終末処理施設	既設	H28. 9. 5	0. 020	10	No. 1排水口
12	横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	下水道終末処理施設	既設	H28. 9. 6	0. 0016	10	排水口
13	横浜市環境創造局都筑水再生センター	都筑区佐江戸町25	下水道終末処理施設	既設	H28. 9. 27	0. 00073	10	1系排水口
					H28. 9. 27	0. 00071	10	2系排水口
					H28. 9. 27	0. 0010	10	5系排水口
					H28. 9. 27	0. 00063	10	高度処理排水口
14	横浜市環境創造局港北水再生センター	港北区大倉山7-40-1	下水道終末処理施設	既設	H28. 9. 27	0. 00047	10	北側放流水
					H28. 9. 27	0. 0028	10	中央放流水
					H28. 9. 27	0. 0022	10	南側放流水

(注) この表についての御意見、お問合せ先；環境創造局水・土壌環境課水質担当(電話 671-2489)

表－3 平成28年度ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(平成28年4月1日～平成29年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考	
1	日産自動車(株)横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	3.5t	既設	—	—	—	燃え殻なし	
			アルミ溶解炉	3t	既設	—	—	—		
			アルミ乾燥炉	0.5t	既設	—	—	—		
			アルミ溶解炉	2.5t	新設	—	—	—		
2	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	2号焼却炉	≥4t	既設	—	—	—	H28年度未稼働	
			3号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H28.9.2	0.000024		
						焼却灰	H28.9.2	0.000019		
			4号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H28.10.25	0.000072		
						焼却灰	H28.10.25	0.000024		
			5号焼却炉	≥4t	新設	焼却灰	H28.10.24	0.000034		
焼却灰	H28.10.24	0.000033								
3	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H28.10.11	0.65		
						焼却灰	H28.10.11	0.021		
			2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H28.7.16	0.51		
						焼却灰	H28.7.16	0.02		
			3号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H28.7.22	0.69		
						焼却灰	H28.7.22	0.0140		
4	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≥4t	既設	—	—	—	H28年度未稼働	
			2号焼却炉	≥4t	既設	—	—	—	H28年度未稼働	
			3号焼却炉	≥4t	既設	—	—	—	H28年度未稼働	
5	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H28.7.23	0.69		
						焼却灰	H28.7.23	0.0065		
			2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H28.10.17	0.48		
						焼却灰	H28.10.17	0.0082		
			3号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H28.7.26	0.84		
						焼却灰	H28.7.26	0.0046		

表－3 平成28年度ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(平成28年4月1日～平成29年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
6	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H28. 7. 23	0. 22	
						焼却灰	H28. 7. 23	0. 0026	
			2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H28. 7. 23	0. 18	
						焼却灰	H28. 7. 23	0. 0031	
			3号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H28. 11. 18	0. 21	
焼却灰	H28. 11. 18	0. 0013							
灰溶融炉	2～4t	既設	—	—	—				
7	横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	1号焼却炉	≥4t	新設	焼却灰	H28. 9. 28	0. 000028	
						焼却灰	H28. 9. 28	0	
			3号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	—	—	H28年度未稼働
			4号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H28. 9. 8	0. 00059	
焼却灰	H28. 9. 8	0. 0000071							
8	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H28. 8. 24	0. 46	
						焼却灰	H28. 8. 24	0. 0093	
			2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H28. 6. 28	0. 43	
焼却灰	H28. 6. 28	0. 0065							
3号焼却炉	≥4t	既設	—	—	—	H28年度未稼働			
9	J F E 環境(株)横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	焼却炉	≥4t	新設	燃え殻	H28. 5. 23	0. 066	
							H28. 11. 9	0. 012	
						ばいじん	H28. 5. 23	0. 25	
							H28. 11. 9	0. 26	
焼却炉	<2t	新設	鉍さい	—	—	H28年度未稼働			
10	ダイシン産業(株)	瀬谷区北町12-1	1号焼却炉	2～4t	既設	—	—	—	H28年度廃止 (H28年度未稼働)
			2号焼却炉	2～4t	既設	—	—	—	H28年度廃止 (H28年度未稼働)
			キルン1	2～4t	新設	—	—	—	H28年度未稼働
			キルン2	2～4t	新設	—	—	—	H28年度未稼働
11	(株)デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2～4t	既設	燃え殻	H28. 7. 2	0. 29	
							H28. 12. 1	0. 53	
						ばいじん	H28. 6. 4	0. 26	
							H29. 1. 15	0. 94	

表-3 平成28年度ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(平成28年4月1日～平成29年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
12	日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H29.3.30	0.03	
						ばいじん	H29.3.30	2.1	
13	三友プラントサービス(株)横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H28.6.30	0.0000017	
						飛灰	H28.6.30	0.026	
14	(株)シンシア横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10番4	焼却炉1	≥4t	新設	燃え殻	H28.4.18	0.03	
							H28.10.28	0.2	
			焼却炉2	≥4t	新設	ばいじん	H28.5.19	2.3	
							H28.10.28	1.30	
			—	—	—	—	焼却炉1と同一		
15	(株)中村材木店	鶴見区市場大和町5-20	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
16	明発工業(株)	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
17	横浜綿布工業(株)	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H28.5.25	0	
						ばいじん	H28.5.25	1.4	
18	特別養護老人ホームかわしまホーム	保土ヶ谷区川島町1514-2	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
19	程ヶ谷カントリークラブ(株)	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	集塵灰	H28.12.17	0.00000026	
			焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H28.12.17	0.0029	
20	早川木材(株)	旭区市沢町1058	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
21	農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	動物焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H29.3.6	0.0000046	
						ばいじん	H29.3.7	1.5	
			焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H29.3.6	0.0082	
						ばいじん	H29.3.3	0.00936	
22	宗教法人 持明院	金沢区富岡東五丁目8-34	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
23	生駒造園土木(株)	戸塚区小雀町1956-1	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H28.6.9	0	
24	(株)イー シー ジェイ	戸塚区深谷町1881	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
25	(株)松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
26	末広木材(株)	鶴見区寛政町22-21	焼却炉	<2t	新設				
27	(有)大和屋材木店	中区大平町1	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
28	横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
29	内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
30	(株)高橋工務店	保土ヶ谷区東川島町63-3	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
31	(有)ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
32	(株)キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
33	(有)畑中建設	港北区樽町3-1-17	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働



表－3 平成28年度ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(平成28年4月1日～平成29年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
34	(株)半沢 長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
35	(株)半田塗装	青葉区寺家町242-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
36	カリタス女子短期大学	青葉区あざみ野2-29-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
37	(株)七和工務店	泉区中田北3-1-19	焼却炉	<2t	新設	—	—	—	H28年度未稼働
38	裕知装設(株)	泉区和泉町7640-6	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
39	東ソー(株) ウレタン研究所	戸塚区秋葉町440	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
40	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉A	<2t	既設	集塵灰	H28. 11. 29	0.076	
						焼却灰	H28. 11. 29	0	
			焼却炉B	<2t	既設	集塵灰	H28. 11. 29	0.11	
						焼却灰	H28. 11. 29	0.00009	
41	(株)一吉建設	戸塚区東俣野町972	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
42	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
			焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
43	医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
44	共栄縫製(株)	瀬谷区宮沢町3-22-3	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
45	西濃運輸(株) 横浜支店	都筑区川向町982	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
46	板橋運輸産業(株)	都筑区東山田町212-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
47	横浜南税務署	金沢区並木三丁目2-9	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
48	(有)久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
49	(有)浅和建设	瀬谷区阿久和西四丁目22	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
50	(有)関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働
51	J F Eエンジニアリング(株) 横浜本社	鶴見区末広町2-1	焼却炉	<2t	新設	焼却灰	H28. 8. 25	0.0	
						ばいじん	H28. 8. 25	0.48	
52	横浜観光土地(株) 磯子カンツリークラブ	磯子区洋光台六丁目43-24	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H28年度未稼働

(注)この表についての御意見、お問合せ先；

資源循環局

一般廃棄物対策課 (電話671-3814)

産業廃棄物対策課 (電話671-2515)

環境創造局

大気・音環境課 (電話671-3843)