

令和4年度家庭用品試買等試験検査結果

(横浜市)

1 試買実施数

試買等実施施設数：11 件

試買等検体数：59 検体

(繊維製品 (ベビー服、えり飾り等) 50 検体、革製品 1 検体、家庭用化学製品 (家庭用接着剤、家庭用エアゾル製品等) 8 検体)

延べ検査項目数：73

2 試験検査結果

基準に違反した家庭用品はありませんでした。

〈試買検体内訳〉

| 項目 | ホルムアルデヒド | | 塩化水素・硫酸 | 有機水銀化合物 | ダイルドリン | TD B P P | トリフェニル錫化合物 | 水酸化ナトリウム | 水酸化カリウム | トリブチル錫化合物 | B D B P P | D T T B | メタノール | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | 容器試験 | ジベンゼン〔a, h〕アントラセン | ベンゼン〔a〕ピレン | ベンゼン〔a〕アントラセン | アゾ化合物 | 合計 | |
|----------|-----------|---------------|---------|---------|--------|----------|------------|----------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|-----------|------|-------------------|------------|---------------|-------|-----|------|
| | 乳幼児用繊維製品 | 乳幼児用繊維製品を除くもの | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 試験検査項目合計 | 42 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 |
| 基準違反件数合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繊維製品 | おしめカバー | 0/0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0/0 |
| | よだれ掛け | 0/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0/5 |
| | 下着 | 0/10 | 0/4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0/14 |
| | 中衣 | 0/7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0/7 |
| | 外衣 | 0/8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0/8 |
| | くつ下 | 0/6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0/6 |
| | 帽子 | 0/3 | | | | 0/2 | | | | | | 0/2 | | | | | | | | | | 0/7 |
| | 寝衣 | 0/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0/2 |
| | えり飾り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0/2 | 0/2 |
| | 手袋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0/0 |
| | 寝具 | 0/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0/1 |
| | タオル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0/2 | 0/2 |
| | 床敷物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0/0 |
| | 革製品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0/1 | 0/1 |
| 家庭用化学製品 | 家庭用接着剤 | | | 0/1 | | | 0/1 | | 0/1 | | | | | | | | | | | | | 0/3 |
| | つけまつげ用接着剤 | | 0/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0/2 |
| | 家庭用エアゾル製品 | | | | | | | | | | | | 0/2 | 0/2 | 0/2 | | | | | | | 0/6 |
| | 家庭用洗浄剤 | | | | | | | 0/1 | | | | | | | | 0/1 | | | | | | 0/2 |
| | 住宅用洗浄剤 | | | 0/1 | | | | | | | | | | | | 0/1 | | | | | | 0/2 |
| | 家庭用塗料 | | | | 0/1 | | | 0/1 | | 0/1 | | | | | | | | | | | | |

分母は試験検査件数を、分子は基準違反件数を示します。